











ТОО «TITAN-ALMATY»  
Республика Казахстан 050050  
г. Алматы, пр. Сейфуллина 455  
Тел: +7 (727) 390 45 05  
+7 (727) 390 46 07

Тел./Факс: +7 (727) 390 29 97  
+7 (727) 233 69 41  
Моб.: +7 701 723 07 15  
+7 701 723 07 18  
+7 701 924 31 43

<b>ПРАЙС-ЛИСТ</b> Дата обновления: 11.09.2023		Адрес: г.Алматы, пр. Сейфуллина 455, тел: +7 (727) 390 45 05; 8 701 723 07 15 тел/факс: +7 (727) 233 69 42
На комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров, предлагаемые компанией		E-mail: info@titan-almaty.kz www.titan-almaty.kz

№	Модель	Объем цилиндра	Электр. параметры	Диаметры трубы	Холодопроизводительность при конденсации +45°C		Ед.изм	Цена тг.	
					-10°C	0°C			
<b>Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-22</b>									
1	Компрессор АЕ 4430Е	5,16	~1F	6,35мм-4,76мм	336		538	шт	31 825
2	Компрессор АЕ 4440Е	6,69	~1F	9,5мм-6,35мм	540		825	шт	36 823
3	Компрессор АЕ 4450Е	8,85	~1F	9,5мм-6,35мм	567		927	шт	35 232
4	Компрессор АЕ 4460Е	10,33	~1F	9,5мм-6,35мм	875		1275	шт	38 449
<b>Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-134</b>									
5	Компрессор АЕ 4430У	8,02	~1F	6,35мм - 4,76мм	328		558	шт	45 357
6	Компрессор АЕ 4440У	10,33	~1F	7,9мм-6,35мм	421		731	шт	46 936
7	Компрессор АЕ 4450У	13,24	~1F	9,5мм - 6,33мм	672		1042	шт	54 155
8	Компрессор АЕ 4456У	14,51	~1F	9,5мм - 6,34мм	704		1125	шт	56 505
9	Компрессор АЕ 4460У	15,09	~1F	9,5мм - 6,35мм	732		1172	шт	61 340
10	Компрессор CAJ 4492У	25,9	~1F	12,7мм-6,35мм	871		1617	шт	115 482
11	Компрессор CAJ 4511У	32,7	~1F	15,9мм-6,35мм	1227		2160	шт	95 383
<b>Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-404</b>									
12	Компрессор АЕ 4430Z	5,16	~1F	6,35мм - 4,76мм	376		603	шт	47 505
13	Компрессор АЕ 4440Z	6,69	~1F	9,5мм - 6,35мм	508		815	шт	38 112
14	Компрессор АЕ 4450Z	8,85	~1F	9,5мм - 6,35мм	671		1059	шт	39 233
15	Компрессор АЕ 4460Z	10,33	~1F	9,5мм - 6,35мм	816		1258	шт	43 810
16	Компрессор АЕ 4470Z	12,01	~1F	9,5мм - 6,35мм	965		1475	шт	58 149
17	Компрессор CAJ 9510Z под пайку	18,3	~1F	15,9мм-6,35мм	1354		2157	шт	119 830
18	Компрессор CAJ 9513Z под пайку	24,2	~1F	15,9мм-6,35мм	1702		2781	шт	133 615
19	Компрессор CAJ 4517Z под пайку	25,95	~1F	15,9мм-6,35мм	1929		3062	шт	131 929
20	Компрессор TAJ 4517Z под пайку	25,95	~3F	15,9мм-6,35мм	1929		3062	шт	135 175
21	Компрессор CAJ 4519 T (под пайку)	34,45	~1F	15,9мм-6,35мм	2515		4015	шт	138 415
22	Компрессор CAJ 4519Z под пайку	34,45	~1F	15,9мм-6,35мм	2515		4015	шт	139 749
23	Компрессор TAJ 4519Z под пайку	34,45	~3F	15,9мм-6,35мм	2515		4015	шт	144 265
24	Компрессор FH 4524Z в компл. с вентилями	43,5	~3F	15,9мм-12,7мм	2840		4768	шт	228 353
25	Компрессор FH2 4532Z Новый в компл. с вентилями	56,6	~3F	22,2мм-12,7мм	3698		6060	шт	239 380
26	Компрессор FH2 4538Z в компл. с вентилями	74,2	~3F	22,2мм-12,7мм	4820	7756	шт	246 619	
27	Компрессор TAG 4553Z в компл. с вентилями	100,7	~3F	22,2мм-15,9мм	5796	10065	шт	368 224	
28	Компрессор TAG 4561Z в компл. с вентилями	112,5	~3F	28,6мм-15,9мм	6623	11210	шт	380 575	
29	Компрессор TAG 4573Z в компл. с вентилями	135	~3F	28,6мм-15,9мм	8532	14033	шт	333 137	
30	Компрессор TAG 4581Z в компл. с вентилями	145	~3F	28,6мм-15,9мм	9435	15158	шт	460 125	
<b>Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-134</b>									
	Модель	Объем цилиндра	Электр. параметры	Диаметры трубы	Холодопроизводительность при конденсации +40°C		Ед.изм	Цена тг.	
					-25	-10			
30	Компрессор АЕZ 1380У	8	~1F	6,35мм - 4,76мм	182	383	шт	38 479	
31	Компрессор АЕ 2415У	12,5	~1F	6,35мм - 4,76мм	299	652	шт	59 945	
<b>Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-404</b>									
32	Компрессор АЕ 2415Z	7,33	~1F	6,35мм - 4,76мм	293	617	шт	50 968	
33	Компрессор АЕ 1420Z(стар.назв. АЕ2420Z)	9,35	~1F	9,5мм-6,35мм	377	805	шт	57 955	
34	Компрессор АЕ 2425Z	12,01	~1F	9,5мм-6,35мм	496	1032	шт	63 420	
35	Компрессор АЕ 2430Z (аналог CAJ 2432Z)	14,51	~1F	9,5мм-6,35мм	696	1352	шт	74 584	
36	Компрессор CAJ 2432Z под пайку	18,3	~1F	12,7мм-6,35мм	640	1470	шт	77 371	
37	Компрессор CAJ 2440Z под пайку	21	~1F	12,7мм-6,35мм	755	1695	шт	120 490	
38	Компрессор CAJ 2446Z под пайку	26,2	~1F	12,7мм-6,35мм	982	2102	шт	121 330	
39	Компрессор CAJ 2464Z под пайку	34,5	~1F	15,9мм-6,35мм	1266	2704	шт	128 150	
40	Компрессор TAJ 2464Z под пайку	34,5	~3F	15,9мм-6,35мм	1266	2704	шт	141 325	
41	Компрессор FH2480Z в компл. с вентилями	53,2	~3F	15,9мм-7,9мм	1831	3851	шт	244 755	
42	Компрессор FH2511Z в компл. с вентилями	74,2	~3F	15,9мм-7,9мм	2504	5697	шт	251 915	
43	Компрессор FH2511Z в компл. с вентилями	74,2	~1F	15,9мм-7,9мм	2504	5697	шт	251 915	
44	Компрессор TAG2516Z в компл. с вентилями	112,5	~3F	22,2мм-6,35мм	3652	8338	шт	384 900	
45	Компрессор TAG2522Z в компл. с вентилями	135	~3F	28,6мм-6,35мм	4454	10239	шт	413 140	
46	Компрессор TAG2525Z в компл. с вентилями	145	~3F	28,6мм-6,35мм	4913	10815	шт	433 780	
<b>Полугерметичный компрессор BITZER Германия в комплекте с теном картера</b>									
	Модель	Объемная производительность			Холодопроизводительность при конденс. +40		Ед.изм.	Цена за ед. тг	



					-25°C				
47	Компрессор <b>2FES-2Y-40S</b> ; (2 FC-2.2Y-40S), (R-404; ~3F)	9,54м3/ч		2550		-10°C			
48	Компрессор <b>2FES-3Y-40S</b> ; (2 FC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	9,54м3/ч		2540		5020	шт	0	
49	Компрессор <b>2EES-3Y-40S</b> ; (2 EC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	11,4 м3/ч		3300		5000	шт	538 509	
50	Компрессор <b>2EES-2Y-40S</b> ; (2 EC-2.2Y-40S), (R-404; ~3F)	11,4 м3/ч		3300		6470	шт	750 235	
51	Компрессор <b>2DES-3Y-40S</b> ; (2 DC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	13,4 м3/ч		3870		6470	шт	0	
52	Компрессор <b>2CES-3Y-40S</b> ; (2 CC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) 2,65кВт	16,2 м3/ч		5010		7520	шт	753 536	
53	Компрессор <b>2CES-4Y-40S</b> ; (2 CC-4.2Y-40S), (R-404; ~3F)универс. 2,7кВт	16,2 м3/ч		5010		9570	шт	750 230	
54	Компрессор <b>4FES-3Y-40S</b> ; (4 FC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	18,1 м3/ч		5140		9570	шт	779 235	
55	Компрессор <b>4FES-5Y-40S</b> ; (4 FC-5.2Y-40S), (R-404; ~3F)	18,1 м3/ч		5140		10040	шт	781 120	
56	Компрессор <b>4EES-4Y-40S</b> ; (4 EC-4.2Y-40S), (R-404; ~3F)	22,7 м3/ч		6520		10040	шт	857 512	
57	Компрессор <b>4EES-6Y-40S</b> ; (4 EC-6.2Y-40S), (R-404; ~3F)	22,7 м3/ч		6380		12740	шт	819 317	
58	Компрессор <b>4DES-5Y-40S</b> ; (4 DC-5.2Y-40S), (R-404; ~3F)	26,8 м3/ч		7790		12590	шт	929 895	
59	Компрессор <b>4DES-7Y-40S</b> ; (4 DC-7.2Y-40S), (R-404; ~3F)	26,8 м3/ч		7790		15190	шт	996 535	
60	Компрессор <b>4CES-6Y-40S</b> ; (4 CC-6.2Y-40S), (R-404; ~3F) 5,4кВт / 32,5м3/ч	32,5 м3/ч		9310		15190	шт	1 040 235	
61	Компрессор <b>4CES-9Y-40S</b> ; (4 CC-9.2Y-40S), (R-404; ~3F)	32,5 м3/ч		9310		18350	шт	1 106 018	
62	Компрессор <b>4VES-10Y-40P</b> ; (4 VCS-10.2Y-40P), (R-404; ~3F)	34,7 м3/ч		9350		18350	шт	1 146 571	
63	Компрессор <b>4TES-9Y-40P</b> ; (4 TCS-8.2Y-40P), (R-404; ~3F)	41,3 м3/ч		11580		19180	шт	1 290 625	
64	Компрессор <b>4TES-12Y-40P</b> ; (4 TCS-12.2Y-40P), (R-404; ~3F)	41,3 м3/ч		11500		23300	шт	1 457 087	
65	Компрессор <b>4PES-12Y-40P</b> ; (4 PCS-10.2Y-40P), (R-404; ~3F)	48,5 м3/ч		12860		23200	шт	1 517 916	
66	Компрессор <b>4PES-15Y-40P</b> ; (4 PCS-15.2Y-40P), (R-404; ~3F)	48,5 м3/ч		12710		26550	шт	1 561 485	
67	Компрессор <b>4NES-14Y-40P</b> ; (4 NCS-12.2Y-40P), (R-404; ~3F)	56,2 м3/ч		15640		26400	шт	1 571 200	
68	Компрессор <b>4NES-20Y-40P</b> ; (4 NCS-20.2Y-40P), (R-404; ~3F)	56,2 м3/ч		15660		31550	шт	1 765 715	
69	Компрессор <b>4JE-15Y-40P</b> ; (4J -13.2Y-40P), (R-404; ~3F)	63,5 м3/ч		18600		31550	шт	1 869 692	
70	Компрессор <b>4JE-22Y-40P</b> ; (R-404; ~3F)	63,5 м3/ч		17780		36400	шт	2 149 069	
71	Компрессор <b>4HE-18Y-40P</b> ; (4H -15.2Y-40P), (R-404; ~3F)	73,7 м3/ч		22050		35500	шт	2 256 677	
72	Компрессор <b>4HE-25Y-40P</b> ; (4H -25.2Y-40P), (R-404; ~3F)	73,7 м3/ч		21400		42600	шт	2 154 350	
73	Компрессор <b>4GE-23Y-40P</b> ; (4G-20.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54 в комплекте	84,6 м3/ч		25900		41900	шт	2 262 615	
74	Компрессор <b>4GE-30Y-40P</b> ; (4G-30.2Y-40P), (R-404; ~3F) MP54 в комплекте	84,6 м3/ч		24800		49350	шт	2 315 430	
75	Компрессор <b>4FE-28Y-40P</b> ; (R-404; ~3F)	101,8 м3/ч		31100		48200	шт	2 496 040	
76	Компрессор <b>4FE-35Y-40P</b> ; (R-404; ~3F)	101,8 м3/ч		30650		58800	шт	2 473 650	
77	Компрессор <b>6HE-28Y-40P</b> ; (6H-25.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54	110,5 м3/ч		31450		58300	шт	2 398 550	
78	Компрессор <b>6HE-35Y-40P</b> ; (R-404; ~3F) MP54	110,5 м3/ч		31500		62600	шт	2 718 134	
79	Компрессор <b>6GE-34Y-40P</b> ; (6G-30.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54	126,8 м3/ч		38900		61500	шт	3 107 414	
80	Компрессор <b>6GE-40Y-40P</b> ; (6G-40.2Y-40P), (R-404; ~3F)	126,8 м3/ч		36400		72900	шт	3 107 414	
81	Компрессор <b>6FE-44Y-40P</b> ; (6F-40.2Y-40P), (R-404; ~3F)	151,6 м3/ч		46350		70200	шт	3 292 900	
82	Компрессор <b>6FE-50Y-40P</b> ; (6F-40.2Y-40P), (R-404; ~3F)	151,6 м3/ч		44600		87500	шт	0	
						85700	шт	3 850 544	

#### Запасные части на компрессора Bitzer

№	Модель	Совместимость с моделями	Ед.изм	Цена тенге
<b>Поршневая группа</b>				
83	Комплект поршневой группы код:302 297 96	2EC-2.2; 2EC-3.2; 4EC-4.2; 4EC-6.2	Комплект	54 277
84	Комплект поршневой группы код:302 297 97	2DC-2.2; 2DC-3.2; 4DC-5.2; 4DC-7.2	Комплект	54 277
85	Комплект поршневой группы код:302 297 98	2CC-3.2; 2CC-4.2; 4CC-6.2; 4CC-9.2	Комплект	54 277
86	Комплект поршневой группы код:302 298 47	4TCS-8.2; 4TCS-12.2; 4TES-8; 4TES-9; 4TES-12	Комплект	67 656
87	Комплект поршневой группы код:302 298 48	4PCS-10.2; 4PCS-15.2;	Комплект	67 656
88	Комплект поршневой группы код:302 298 49	4NES-14; 4NES-20;	Комплект	95 291

89	Комплект поршневой группы код:302 297 37	4H-15.2; 4H-25.2; 6H-25.2; 6H-35.2	Комплект	95 291		
90	Комплект поршневой группы код:302 297 40	4G-20.2; 4G-30.2; 6G-30.2; 6G-40.2	Комплект	95 291		
91	Комплект поршневой группы код:302 297 43	4F-25.2; 6F-40.2; 6F-50.2;	Комплект	95 291		
<b>Клапанная доска</b>						
92	Клапанная доска код:304 059 10	2EC-2.2; 2EC-3.2; 4EC-4.2; 4EC-6.2	шт	47 150		
93	Клапанная доска код:304 059 09	4FC-3.2; 4FC-5.2;	шт	47 150		
94	Клапанная доска код:304 059 03	2DC-2.2; 2DC-3.2; 4DC-5.2; 4DC-7.2	шт	47 150		
95	Клапанная доска код:304 059 04	2CC-3.2; 2CC-4.2; 4CC-6.2; 4CC-9.2	шт	47 150		
96	Клапанная доска код:304 059 10	4EES-4; 4EES-6	шт	47 150		
97	Клапанная доска код:304 063 04	4TCS-8.2; 4TCS-12.2	шт	67 656		
98	Клапанная доска код:304 063 30	4PES-12; 4PES-15	шт	67 656		
99	Клапанная доска код:304 063 31	4NES-14; 4NES-20	шт	67 656		
100	Клапанная доска код:304 051 02	4H-15.2; 4H-25.2; 6H-25.2; 6H-35.2	шт	122 405		
101	Клапанная доска код:304 051 03	4G-20 ; 4G-30; 6G-30.2; 6G-40.2	шт	122 405		
102	Клапанная доска код:304 051 15	4F-25.2; 6F-40.2; 6F-50.2	шт	149 550		
<b>Набор прокладок</b>						
103	Набор прокладок код :371 835 04	4FC-5.2 ; 4FC-3.2	компл	40 910		
104	Набор прокладок код :372 835 05	4EC-4.2 ; 4EC-6.2	компл	40 910		
105	Набор прокладок код :372 835 06	4DC-5.2 ; 4DC-7.2	компл	40 910		
106	Набор прокладок код :372 835 07	4CC-6.2; 4CC-9.2	компл	40 910		
107	Набор прокладок код:372 841 03	4TCS-8.2; 4TCS-12.2	компл	54 280		
108	Набор прокладок код:372 841 02	4PCS-15.2;	компл	54 280		
109	Набор прокладок код:372 841 01	4NES-14; 4NES-20	компл	54 280		
110	Набор прокладок код:372 811 03	4H-15.2; 4H-25.2	компл	81 390		
111	Набор прокладок код:372 811 04	4G-20.2; 4G-30.2	компл	88 340		
112	Набор прокладок код:372 811 07	6H-25.2; 6H-35.2	компл	97 340		
113	Набор прокладок код:372 811 08	6G-30.2; 6G-40.2	компл	97 340		
114	Набор прокладок код:372 811 09	6F-40.2; 6F-50.2	компл	97 340		
<b>Конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Tecumseh Франция</b>						
	Модель	Электр. параметры	Холодопроизводительность при конденсации +45°C	Ед.изм	Цена тг.	
115	Конд.агрегат <b>AE 4456 YH</b> (R-134a)	~1F	1132 Вт при t- 0°C / 737 Вт при t -10°C	шт	<b>132 960</b>	
116	Конд.агрегат CAJ9513ZMHR R-404a	~1F	2869 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>231 096</b>	
117	Конд.агрегат CAJ 4517 EHR R-22	~1F	3741 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>268 320</b>	
118	Конд. агрегат CAJ 4519 THR R-22	~1F	3742 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>270 432</b>	
119	Конд.агрегат CAJ 4519 ZHR R-404	~1F	3743 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>267 840</b>	
120	Конд.агрегат CAJ2464 ZBR R-404a	~1F	1555 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>234 240</b>	
121	Конд.агрегат TAJ 4519THR R-22	~3F	4669 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>276 480</b>	
122	Конд.агрегат <b>CAJ4517ZHR R-22 R-404a</b>	~1F	3677 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>249 744</b>	
123	Конденс. агрегат TAJ 4519 ZHR ( <i>новый- R-22, R-404a ~3F.</i> )	~3F	4643 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>278 880</b>	
124	Конденс. агрегат TAJ 2464 ZBR (R-404a, ~3F, промкамера)	~3F	1555 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>230 400</b>	
125	Конденс. агрегат <b>WIN 9513ZFZ (R-404a, ~1F, промкамера)</b>	~1F	2869 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>530 400</b>	
126	Конденс. агрегат <b>TFH 4531 ZHR</b> (R-404A, ~3F, промкамера)	~3F	7990 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>451 200</b>	
127	Конденс. агрегат <b>TFH 4540 ZHR</b> (R-404A, ~3F, промкамера)	~3F	9757 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>484 800</b>	
128	Конденс. агрегат <b>TAG 4553 ZHR</b> (R-404A, ~3F, промкамера)	~3F	12713 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>667 200</b>	
129	Конденс. агрегат <b>TAG 4561 ZHR</b> (R-404A, ~3F, промкамера)	~3F	14217 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>772 800</b>	
130	Конденс. агрегат <b>TAG 4568 ZHR</b> (R-404A, ~3F, промкамера)	~3F	15783 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>808 800</b>	
131	Конденс. агрегат <b>TAG 4573 ZHR</b> (R-404A, ~3F, промкамера)	~3F	17264 Вт при t- +7,2°C	шт	<b>839 520</b>	
132	Конд.агрегат <b>TAG 4581 ZHR</b> R-404A	~3F	15647 Вт при t- 0°C	шт	<b>890 400</b>	
133	Конд.агрегат TFH 2480 ZBR R-404a	~3F	2223 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>369 600</b>	
134	Конд. агрегат TFH2511 ZBR R-404a	~3F	2892 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>384 960</b>	
135	Конд.агрегат TAG 2516 ZBR R-404a	~3F	4317 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>588 000</b>	
136	Конд.агрегат TAG 2522ZBR R-404a	~3F	5368 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>609 600</b>	
137	Конд. агр. <b>TAJ T 2464 ZBR</b> (R-404a, тропического исполнения)	~3F	1471 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>315 192</b>	
138	Конд. агр. <b>TFH T 2480 ZBR</b> (R-404a, ~3F, тропического исполнения)	~3F	2223 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>540 451</b>	
139	Конд. агр. <b>TFH T 2511 ZBR</b> (R-404a, ~3F, тропического исполнения)	~3F	2892 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>565 214</b>	
140	Конд. агр. <b>TAG T 2516 ZBR</b> (R-404a, ~3F, тропического исполнения)	~3F	4317 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>717 744</b>	
141	Конд. агр. <b>TAG T 2522 ZBR</b> (R-404a, ~3F, тропического исполнения)	~3F	5368 Вт при t- -23,3°C	шт	<b>752 237</b>	
<b>Холодильные машины Polair</b>						
	Модель	Темп. режим, °C	Электр. параметры	Максимальное энергопотребление, кВт	Ед.изм.	Цена за ед. тг
142	Сплит-система <b>SM109S</b> R404A	-5...+10	~1F	0,6	шт	<b>п/з</b>
143	Сплит-система <b>SM111S</b> R404A	-5...+10	~1F	0,75	шт	<b>п/з</b>
144	Сплит-система <b>SM113S</b> R404A	-5...+10	~1F	0,84	шт	<b>п/з</b>
145	Сплит-система <b>SM115S</b> R404A	-5...+10	~1F	0,95	шт	<b>п/з</b>
146	Сплит-система <b>SM218S</b> R404A	-5...+10	~1F	1,15	шт	<b>п/з</b>
147	Сплит-система <b>SM222S</b> R404A	-5...+10	~3F	1,65	шт	<b>п/з</b>
148	Сплит-система <b>SM226S</b> R404A	-5...+10	~3F	1,65	шт	<b>п/з</b>
149	Сплит-система <b>SM232S</b> R404A	-5...+10	~3F	3,4	шт	<b>п/з</b>



150	Сплит-система <b>SB109S</b> R404A	-15...-25	~1F		1,2	шт	п/з		
151	Сплит-система <b>SB211S</b> R404A	-15...-25	~1F		1,3	шт	п/з		
152	Сплит-система <b>SB214S</b> R404A	-15...-25	~3F		2,11	шт	п/з		
153	Сплит-система <b>SB216S</b> R404A	-15...-25	~3F		2	шт	п/з		
154	Сплит-система <b>SB328S</b> R404A	-15...-25	~3F		2,5	шт	п/з		
155	Моноблок <b>MM109S</b> R404A	-5...+10	~1F		0,6	шт	п/з		
156	Моноблок <b>MM111S</b> R404A	-5...+10	~1F		0,76	шт	п/з		
157	Моноблок <b>MM113S</b> R404A	-5...+10	~1F		1	шт	п/з		
158	Моноблок <b>MM115S</b> R404A	-5...+10	~1F		1,18	шт	п/з		
159	Моноблок <b>MB109S</b> R404A	-15...-25	~1F		1,2	шт	п/з		
160	Моноблок <b>MB211S</b> R404A	-15...-25	~1F		1,3	шт	п/з		
161	Моноблок <b>MB214S</b> R404A	-15...-25	~3F		2,11	шт	п/з		
162	Моноблок <b>MB216S</b> R404A	-15...-25	~3F		2	шт	п/з		
<b>Бытовые компрессора "SIBERIA" Китай</b>									
	Модель	Электр. параметры	Объем цилиндра см3			Холодопроизв. при t -23,3°C/+54,4°C	Ед.изм.	Цена за ед. тг	
163	Компрессор <b>GFM 45AA</b> ; (R-134A)	~1F	4,4			124	шт	15 438	
164	Компрессор <b>GFF 57AA</b> ; (R-134A)	~1F	5,7	166		шт	17 276		
165	Компрессор <b>GFF 66AA</b> ; (R-134A)	~1F	6,6	195		шт	18 009		
166	Компрессор <b>GFF 86AA</b> ; (R-134A)	~1F	8,6	250		шт	19 847		
167	Компрессор <b>GFM 10AA</b> ; (R-134A)	~1F	10	290		шт	21 321		
168	Компрессор <b>GFF 12AA</b> ; (R-134A)	~1F	12	320		шт	25 526		
169	Компрессор <b>GFF 12AA</b> ; (R-134A) в комплекте с пусковыми конденсаторами	~1F	12	320		шт	23 524		
<b>R-600</b>									
170	Компрессор <b>BSR 72AA</b> ; (R-600)	~1F	7	120		шт	14 701		
171	Компрессор <b>BFM 93AA</b> ; (R-600)	~1F	9,3	160		шт	17 645		
172	Компрессор <b>BFF 12AA</b> ; (R-600)	~1F	12	195	шт	18 377			
<b>Среднетемпературные компрессора</b>									
173	Модель	Электр. параметры	Объем цилиндра см3		Холодопроизв. при t -7,2°C/+54,4°C	Ед.изм.	Цена за ед. тг		
174	GFL10AA (R-134A)	~1F	9,3		860	шт	23 524		
<b>Воздухоохладители без вентиляторов ThermoWay Турция</b>									
	Модель	Площадь м2	шаг(мм)	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при t -8°C;	Холодопр-ть Вт при t -25°C;	Тены	Ед.изм	Цена за ед. тг
175	<b>ThermoWay TEC S 025. A12-D3-60, E1</b>	4,41	6	2x250	1250	950	2x250	компл.	157 400
176	<b>ThermoWay TEC S 025. A12-D4-60, E1</b>	5,88	6	2x250	1475	1075	2x400	компл.	164 400
177	<b>ThermoWay TEC S 025. A13-D3-60, E1</b>	6,61	6	3x250	1850	1475	2x500	компл.	215 800
178	<b>ThermoWay TEC S 025. A13-D4-60, E1</b>	8,82	6	3x250	3450	2400	2x500	компл.	227 700
179	<b>ThermoWay TEC S 025. A13-D4-80, E2</b>	6,85	6	3x250	2150	1618	2x500	компл.	227 600
180	<b>ThermoWay TEC C 030. A11-D4-60, E2</b>	5,7	6	1x300	1725	1330	4x250	компл.	173 550
181	<b>ThermoWay TEC C 030. A11-D6-60, E2</b>	8,82	6	1x300	2250	1619	4x250	компл.	191 970
182	<b>ThermoWay TEC C 030. A11-D6-40, E2</b>	12,74	4	1x300	2556		4x250	компл.	197 020
183	<b>ThermoWay TEC C 030. A12-D4-60, E2</b>	11,76	6	2x300	3575	2658	4x400	компл.	236 645
184	<b>ThermoWay TEC C 030. A12-D6-60, E2</b>	17,6	6	2x300	4550	3333	5x400	компл.	283 975
185	<b>ThermoWay TEC C 035. A12-D4-60, E2</b>	18,37	6	2x350	6275	4696	5x500	компл.	324 460
186	<b>ThermoWay TEC C 035. A12-D6-60, E2</b>	27,6	6	2x350	8100	5860	6x500	компл.	395 140
187	<b>ThermoWay TEC C 035. A13-D6-60, E2</b>	41,3	6	3x350	12225	8871	6x750	компл.	527 220
188	<b>ThermoWay TEC C 045. A12-J8-60, E1</b>	67,37	6	2x450	14950	11203	7x900	компл.	704 980
189	<b>ThermoWay TEC C 045. A13-J6-60, E2</b>	75,4	6	3x450	18625	14159	10x975	компл.	860 175
190	<b>ThermoWay TEC C 045. A13-J8-60, E1</b>	100,8	6	3x450	22425	17089	8x975	компл.	1 001 500
191	<b>ThermoWay TEC C 030. A11-D6-80, E2</b>	6,85	8	1x300	2050	1500	4x250	компл.	195 370
192	<b>ThermoWay TEC C 030. A12-D4-80, E2</b>	9,14	8	2x300	3200	2350	4x400	компл.	236 645
193	<b>ThermoWay TEC C 030. A12-D6-80, E2</b>	12,7	8	2x300	4175	3025	7x400	компл.	308 185
194	<b>ThermoWay TEC C 030. A13-D4-80, E2</b>	13,7	8	3x300	4825	3525	7x500	компл.	304 450
195	<b>ThermoWay TEC C 035. A12-D4-80, E2</b>	14,3	8	2x350	5575	4150	7x500	компл.	331 300
196	<b>ThermoWay TEC C 035. A12-D6-80, E2</b>	21,42	8	2x350	7375	5450	8x500	компл.	419 905
197	<b>ThermoWay TEC C 035. A13-D4-80, E2</b>	21,42	8	3x350	8275	6175	7x750	компл.	385 025
198	<b>ThermoWay TEC C 035. A13-D6-80, E2</b>	32,1	8	3x350	11025	8225	8x750	компл.	512 100
199	<b>ThermoWay TEC C 040. A12-J4-80, E2</b>	26,1	8	2x400	6225	5075	6x900	компл.	396 900
200	<b>ThermoWay TEC C 040. A12-J6-80, E2</b>	39,08	8	2x400	9500	6700	6x900	компл.	480 200
201	<b>ThermoWay TEC C 040. A13-J6-80, E2</b>	58,63	8	3x400	13150	10125	8x1250	компл.	691 600
202	<b>ThermoWay TEC C 045. A12-J6-80, E2</b>	39,1	8	2x450	11325	8775	8x900	компл.	588 350
203	<b>ThermoWay TEC C 045. A12-J8-80, E2</b>	52,11	8	2x450	13675	10600	8x900	компл.	687 300
204	<b>ThermoWay TEC C 045. A13-J5-80, E2</b>	48,3	8	3x450	11250	9050	8x975	компл.	741 900
205	<b>ThermoWay TEC C 045. A13-J6-80, E2</b>	58,6	8	3x450	16500	13200	9x1250	компл.	843 055
206	<b>ThermoWay TEC C 045. A13-J8-80, E2</b>	78,17	8	3x450	20600	15775	9x1250	компл.	1 009 070
207	Гибкий тен для дренажной оттайки IRZ-01, 30W/m							м	1 872
208	Гибкий тен для оттайки 3м, 150W							шт	
209	Гибкий тен для оттайки 4м, 200W							шт	
210	Гибкий тен для оттайки 5м, 250W							шт	
211	Гибкий тен для оттайки 6м, 300W							шт	
<b>Конденсаторные корпуса (с радиатором) ThermoBox без вентиляторов Турция</b>									
	Модель	Площадь м2	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при Δt=15K	Размер	Ед.изм	Цена за ед. тг		
212	Корпус ThermoBox <b>K2-11-135</b>	10,83	350мм x 1 шт.	4950	Д90см*Ш36см*В55см	шт	145 285		
213	Корпус ThermoBox <b>K3-17-140</b>	16,7	400мм x 1 шт.	7225	Д100см*Ш36см*В65см	шт	190 415		
214	Корпус ThermoBox <b>K3-17-145</b>	17,7	450 мм x 1 шт.	8150	Д100 см*Ш36см*В65см	шт	190 415		
215	Корпус ThermoBox <b>K3-22-145</b>	22,27	450 мм x 1 шт.	9475	Д101 см*Ш36см*В65см	шт	212 435		
216	Корпус ThermoBox <b>K4-27-150</b>	27,22	500 мм x 1 шт.	14225	Д118см*Ш38см*В85см	шт	273 518		
217	Корпус ThermoBox <b>K5-57-250</b>	56,91	500 мм x 2 шт	28125	Д128см*Ш40см*В120см	шт	456 780		

Конденсаторы (радиаторы): производство Турция ThermoWay без вентиляторов						
Модель	Площадь m2	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при Δt=15K	Ед.изм	Цена за ед. тг	
218	КОНДЕНСАТОР TCC E 035.A12-B3-25	21,85	350мм x 2 шт.	10550	шт	128 080
219	КОНДЕНСАТОР TCC E 040.A12-B3-25	28,12	400мм x 2 шт.	14050	шт	167 100
220	КОНДЕНСАТОР TCC E 050.A11-B3-25	28,76	500мм x 1 шт.	16100	шт	182 110
221	КОНДЕНСАТОР TCC E 040.A13-B3-25	42,36	400мм x 3 шт.	21500	шт	246 150
222	КОНДЕНСАТОР TCC E 045.B12-B4-25	77,02	450мм x 2 шт.	29600	шт	403 245
223	КОНДЕНСАТОР TCC E 050.A12-B3-25	57,76	500мм x 2 шт.	32550	шт	340 205
224	КОНДЕНСАТОР TCC E 045.B13-B4-25	115,53	450мм x 3 шт.	44500	шт	577 350
Конденсаторы (радиаторы): производство Италия SEST-LUVE без вентиляторов						
Модель	Площадь m2	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при Δt=15K	Ед.изм	Цена за ед. тг	
225	Конденсатор ThermoWay TCC.H 045-A11-D4-2.8	25,6	450мм x 1шт	10400	шт	111 400
226	Конденсатор ThermoWay TCC.H 045-C12-D4-2.8	50,73	450мм x 2шт	21290	шт	221 350
227	Конденсатор ThermoWay TCC.H 050-A12-D5-2.8	63,4	500мм x2шт	27610	шт	235 500
228	Конденсатор SEST-LUVE SMD1F01	1,53	200мм x 1 шт	790	шт	20 162
229	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F02	2,3	200мм x 1 шт	1164	шт	25 653
230	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F03	3	200мм x 1 шт	1453	шт	32 250
231	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F04	3,1	250 мм x 1 шт	1687	шт	30 629
232	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F05	4,2	250 мм x 1 шт	2080	шт	38 709
233	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F06	10,7	300 мм x 2 шт	5828	шт	77 265
234	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F07	14,3	300 мм x 2 шт	7240	шт	95 733
235	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F08	13,9	350 мм x 2 шт	7717	шт	98 323
236	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F09	17,5	400 мм x2 шт	9726	шт	116 511
237	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F10	21,4	450 мм x 2шт	12070	шт	140 023
238	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F11	25,8	500 мм x 2 шт	14623	шт	159 608
239	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F12	34,4	500 мм x 2 шт	17898	шт	191 720
240	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F07	6,6	300 мм x 1 шт	3380	шт	59 229
241	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F08	6,5	350 мм x 1 шт	3735	шт	60 321
242	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F09	8,7	350 мм x 1 шт	4615	шт	69 766
243	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F10	8,3	400 мм x1 шт	4945	шт	66 288
244	Конденсатор SEST-LUVE LH64	30	450 мм x 1 шт	13830	шт	153 667
245	Конденсатор SEST-LUVE LH84	35	450 мм x 1 шт	16810	шт	226 159
246	Конденсатор SEST-LUVE LHI04	50	450 мм x 2 шт	21920	шт	249 967
247	Конденсатор SEST-LUVE LHI14	64	450 мм x 2 шт	28100	шт	320 233
248	Конденсатор SEST-LUVE LHI24	86	450 мм x 2 шт	32370	шт	418 801
249	Конденсатор SEST-LUVE LHI35	130	500 мм x 2 шт	47500	шт	555 337
250	Конденсатор Friterm HS 20 (20,1m2); вх/вых - 22мм/19мм	20,1	400 мм x 1 шт	8110	шт	137 200
Ресиверы (вертикальные, горизонтальные):						
251	Ресивер FP-LR-8.0 8л.		Фригопоинт Россия		шт	13 594
252	Ресивер FP-LR-10.0 K1 10л.		Фригопоинт Россия		шт	12 300
253	Ресивер FP-LR-16.0 16л.		Фригопоинт Россия		шт	17 869
260	Ресивер FP-LR-20 20л.		Фригопоинт Россия		шт	
261	Ресивер FP-LR-25 25л.		Фригопоинт Россия		шт	
262	Ресивер FP-LR-40.0 K1		Фригопоинт Россия		шт	
263	Клапан предохранительный FP-SV-038		Фригопоинт Россия		шт	12 829
264	Вентиль Rotalok FP-RV-1-012		Фригопоинт Россия		шт	4 462
265	Вентиль Rotalok FP-RV-1-038		Фригопоинт Россия		шт	4 462
266	Вентиль Rotalok FP-RV-1-058		Фригопоинт Россия		шт	4 462
267	Вентиль Rotalok FP-RV-114-078		Фригопоинт Россия	шт		
268	Вентиль Rotalok FP-RV-114-118		Фригопоинт Россия	шт		
						
Детали линии масла:						
269	Маслоотделитель FP-OS-2.0-058 16мм 2л.		Фригопоинт	шт	24 467	
270	Маслоотделитель FP-OS-3.5-078 22 мм 3,5л.		Фригопоинт	шт	27 126	
271	Маслоотделитель FP-OS-3.5-118 28мм 3,5 л.		Фригопоинт	шт	29 560	
272	Отделитель жидкости SLA-7/8, 22 мм		"GVN" Турция	шт	20 700	
273	Отделитель жидкости SLA-1 1/8, 28 мм		"GVN" Турция	шт	25 680	
274	Отделитель жидкости SLA-1 3/8, 35 мм		"GVN" Турция	шт	34 500	
275	Отделитель жидкости SLA-1 5/8, 42 мм		"GVN" Турция	шт	35 250	
276	Отделитель жидкости SLA-2 1/8, 54 мм		"GVN" Турция	шт	53 650	
Вентили:						
277	Вентиль шаровой 3/8" (10мм) под пайку			шт	4 950	
278	Вентиль шаровой 1/2" (12мм) под пайку			шт	5 220	
279	Вентиль шаровой 5/8" (16мм) под пайку			шт	6 345	
280	Вентиль шаровой 3/4" (19мм) под пайку			шт	7 470	
281	Вентиль шаровой 7/8" (22мм) под пайку			шт	8 843	
282	Вентиль шаровой 1 1/8" (28мм) под пайку			шт	13 275	
283	Вентиль шаровой 1 3/8" (35мм) под пайку			шт	26 370	
284	Вентиль шаровой 1 5/8" (42мм) под пайку			шт	34 785	
285	Вентиль шаровой 2 1/8" (54мм) под пайку			шт	41 445	
Вибропоглотители:						
289	Вибропоглотитель 12мм 1/2 (нержав), 228 мм		"COLDTHERM-FLEX" Турция	шт	4 152	
290	Вибропоглотитель 16мм 5/8 (нержав), 248мм		"COLDTHERM-FLEX" Турция	шт	4 608	
291	Вибропоглотитель 22мм 7/8 (нержав), 292мм		"COLDTHERM-FLEX" Турция	шт	6 648	
292	Вибропоглотитель 28мм 1 1/8 (нержав), 330мм		"COLDTHERM-FLEX" Турция	шт	8 352	
293	Вибропоглотитель 35мм (нержав), 374мм		"COLDTHERM-FLEX" Турция	шт	11 856	
294	Вибропоглотитель 42мм (нержав), 1 5/8		Россия Фригопоинт	шт	20 705	
295	Вибропоглотитель 54мм (нержав), 432мм		"COLDTHERM-FLEX" Турция	шт	21 984	
Манометры						
296	Манометр высокого давления (с глицерином) 102, R134-407-404A		"Cold-gauge" Италия	шт	7 384	









297	Манометр низкого давления (с глицерином) <b>101, R134-407-404A</b>	"Cold-gauge" Италия	шт	7 384	
<b>Электрокомпоненты герметичных компрессоров Tecumseh Франция:</b>					
298	Обогреватель картера AJ	Франция	шт	17 232	
299	Обогреватель картера AH	Франция	шт	17 664	
300	Обогреватель картера (EX. CODE 8681227)	Франция	шт	11 405	
301	Обогреватель картера (EX. CODE 8681590)	Франция	шт	11 405	
<b>Вентиляторы и Лопасты "Weiguang"</b>					
	Модель	Ø мм Мощность Вт.	Ед.изм	Цена за ед. тт	
302	Вентилятор квадрат YJF-12038, (120*120мм*38мм)	(120*120мм*38мм) в коробке 40 шт		шт	3 118
303	Вентилятор центробежный <b>YGF 60.183,</b>	180 мм ;(220V)		шт	4 103
304	Вентилятор центробежный <b>YGF 60.183,</b>	240 мм ; (220V)		шт	4 509
305	Вентилятор центробежный <b>YGF 60.183,</b>	300 мм ; (220V)		шт	0
306	Вентилятор <b>YWF4E-300S</b>	Ø 300 мм ,220V; ~1F; 50Hz; 75W; 1350RPM; 1620м3/час; 0,35А		шт	15 670
307	Вентилятор <b>YWF4D-300S</b>	Ø 300 мм ,380V; ~3F; 50Hz; 75W; 1350RPM; 1620м3/час; 0,35А		шт	
308	Вентилятор <b>YWF4E-350S</b>	Ø 350 мм ,220V; ~1F; 50Hz; 140W; 1380RPM; 2270м3/час; 0,65А		шт	20 430
309	Вентилятор <b>YWF4D-350S</b>	Ø 350 мм ,380V; ~3F; 50Hz; 140W; 1380RPM; 2270м3/час; 0,65А		шт	
310	Вентилятор <b>YWF4E-400S</b>	Ø 400 мм,220V; ~1F; 50Hz; 180W; 1380RPM; 3400м3/час; 0,82А		шт	22 809
311	Вентилятор <b>YWF4D-400S</b>	Ø 400 мм,380V; ~3F; 50Hz; 180W; 1380RPM; 3400м3/час; 0,82А		шт	
312	Вентилятор <b>YWF4E-450S</b>	Ø 450 мм,220V; ~1F; 50Hz; 250W; 1350RPM; 4620м3/час; 1,20А		шт	26 669
313	Вентилятор <b>YWF4D-450S</b>	Ø 450 мм,220V; ~1F; 50Hz; 250W; 1350RPM; 4620м3/час; 1,20А		шт	
314	Вентилятор <b>YWF4E-500S,</b>	Ø 500 мм,220V; ~1F; 50Hz; 420W; 1300RPM; 6420м3/час; 1,95А		шт	35 203
315	Вентилятор <b>YWF4D-500S,</b>	Ø 500 мм,380V; ~3F; 50Hz; 420W; 1300RPM; 6420м3/час; 1,95А		шт	35 203
316	Вентилятор <b>YWF4D-630S,</b>	Ø 630 мм,380V; ~3F; 50Hz; 600/800 W; 1320RPM;12420 м3/час; 1,60А		шт	56 948
317	Мотор вентилятора <b>YZF 5</b>	5/29 Вт (40ватт) в коробке 24 шт		шт	3 791
318	Мотор вентилятора <b>YZF 10</b>	10/43 Вт (55ватт) в коробке 24 шт		шт	4 566
319	Мотор вентилятора <b>YZF 16</b>	16/60 Вт (80ватт) в коробке 12 шт		шт	5 255
320	Мотор вентилятора <b>YZF 25</b>	25/90 Вт (95ватт) в коробке 12 шт	шт	0	
321	Мотор вентилятора <b>YZF 34</b>	34/120 Вт (120ватт) в коробке 12 шт	шт	0	
322	Диффузор 200мм решетчатый	Ø20см решетчатый		шт	910
323	Диффузор 250мм решетчатый	Ø25 см,решетчатый		шт	1 183
324	Диффузор 300мм решетчатый	Ø30 см,решетчатый		шт	1 820
325	Лопасть для вентилятора 20 см	Ø20 см ,алюминиевый		шт	364
326	Лопасть для вентилятора 25 см	Ø25 см ,алюминиевый		шт	500
327	Лопасть для вентилятора 30 см	Ø30 см ,алюминиевый		шт	700
328	Мотор вентилятора 25/95 Вт (90ватт)	90ватт ,FMI		шт	9 692
329	Мотор вентилятора 34/120 Вт (120ватт)	120ватт ,FMI		шт	10 306
<b>Инструменты:"VALUE"</b>					
	Модель		Ед.изм	Цена	
330	Вакуумник VE-115N		шт	27 851	
331	Вакуумник VI-115SM (51л/мин)		1-ступенч, 51л/мин	шт	37 660
332	Вакуумник VE-125N		1-ступенч, 70л/мин	шт	36 664
333	Вакуумник VE-135N		1-ступенч, 100л/мин	шт	47 575
334	Вакуумник VE-160N		1-ступенч, 170л/мин	шт	67 909
336	Вакуумник VE-225N, 70л/мин		2-ступенч, 70л/мин	шт	67 909
337	Вакуумник VE-245N, 128л/мин		2-ступенч, 128л/мин	шт	80 171
338	Вакуумник VE-2100N, 283л/мин		2-ступенч, 283л/мин	шт	124 660
339	Дренажный насос M1	Скорость потока (макс.)24 л/ч Эффективная емкость резервуара для воды 200 мл Применимая температура окружающей среды 0°C-50°C Размеры 163×83×95 мм Мощность блока (макс.) 9kw/30,000btu/h	шт	15 122	
340	Дренажный насос M2	Скорость потока (макс.) 40 л/ч Эффективная емкость резервуара для воды 200 мл Применимая температура окружающей среды 0°C-50°C Размеры 163×83×95 мм Мощность блока (макс.) 45000btu/h/13kw	шт	17 600	
341	Вакуумник VI-120SV (51л/мин)		шт	41 346	
342	Вакуумник VI-140SV (100л/мин)		шт	62 977	
343	Станция рекупираций (R-22,407,134,404 и т.д 3/4HP) VPRL12L+OS		Скорость рекупираций 0,2-0,25кг/мин (4A/8A)	шт	254 900
344	Станция рекупираций (R-22,407,134,404 и т.д 3/4HP) VPRL24L+OS		Скорость рекупираций 0,4-0,5кг/мин (5A/10A)	шт	329 975
345	Детектор утечки VML-1		шт	52 229	
346	Сервисный вентиль для автокондиционера VHF-A (копл.)		шт	10 624	
347	Электронные весы VES 50A		шт	47 666	
348	Электронные весы VES 50B	до 50кг	шт	70 302	
349	Набор вальцовки VFT-808-I-N, от 1/4 до 3/4'	до 50кг, программируемые с отсекателем	шт	16 043	
		VALUE	шт		

350	Набор вальцовки с труборезом VFT-808-I-S,
351	Набор вальцовки VFT-808-MI, 2 плашки
352	Набор вальцовки VFT-808-MIS, 2 плашки с труборезом (4-32 мм)
353	Набор вальцовки в кейсе VFT-809-I
354	Мини труборез VTC-19, до 3/4" (19мм)
355	Мини труборез VTC-28, (4мм-28мм)
356	Труборез VTC-28B, (4мм-28мм)
357	Труборез VTC-32B, (4мм-32мм)
358	Труборез VTC-42, (6мм-42мм)
359	Труборез VTC-70, (6мм-67 мм)
360	Труборасширитель VST-22, (10мм-22мм)
361	Трубогиб VBT-1, (10мм)
362	Риммер VRT-301, 1/8"-1 5/8" (4-40 мм)
363	Ключ накидной VRT-201, вентильный изогнутый (1/4", 3/8", 3/16", 5/16")
365	Набор холодильника в чемод. VTB-5A (R-404,22,407,134)
366	Набор холодильника в чемод. VTB-5B-II, (R-404,22,407,134)
367	Манифолд Электронный VDG-1; (R-22, R-134a, R-404a, R-407c, 507,290 )
368	Манифолд Электронный VDG-2-S1; (R-22, R-134a, R-404a, R-407c, 507,290 )
369	Манифолд в кейсе VMG-2-R32-B (R-32)
370	Манифолд в кейсе VMG-2-R600-B (R-600)
371	Манифолд в кейсе VMG-2-R22-B (R-22, R-134a, R-404a, R-407c )
372	Манифолд в кейсе VMG-2-R410-B (R-22, R-134a, R-410a, R-407c)
373	Манифолд в кейсе VMG-2-R22-B (R-22, R-134a, R-404a, R-407c )
374	Манифолд одинарный VMG-1-S-L(R22, R134A, R410A, R407C),
375	Манифолд одинарный VMG-1-S-H(R22, R134A, R410A, R407C),
376	Манифолд в блистере VMG-2-R22-B-3 (R-22, R-134a, R-404a, R-407c)
377	Манифолд в блистере VMG-2-R410-B-3 (R-22, R-134a, R-410, R-407c)
378	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,2m) R22
379	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,5m) R22
380	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,8m) R22
381	Комплект заправочных шлангов VRP-C-RYB, (1,5m) R22, с вентилем
382	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,5m) R410
383	Комплект заправочных шлангов VRP-C-RYB, (1,5m) R410, с вентилем
384	Адаптер V07 (R-410 x R-22)
385	Адаптер V08 (R-22 x R-410)
386	Вентиль-адаптер CV-01. Адаптер с шаровым вентилем
387	Вентиль-адаптер CV-02. Адаптер с шаровым вентилем
388	Труборасширитель гидравлический VHE-29A
389	Труборасширитель гидравлический VHE-42A



VALUE	шт	25 061
дойм (3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4) метрика (6, 8, 10, 12, 14, 16, 19)	шт	22 827
дойм (3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4) метрика (6, 8, 10, 12, 14, 16, 19)	шт	27 418
VALUE	шт	23 797
VALUE	шт	2 189
VALUE	шт	4 095
VALUE	шт	4 550
VALUE	шт	4 928
VALUE	шт	9 514
VALUE	шт	17 017
VALUE	шт	11 157
VALUE	шт	8 873
VALUE	шт	1 001
VALUE	шт	1 756
в комплекте : вакуум.насос 1.5CFM ,Набор вальцовки VFT-808-I,труборез VTC-28B,Труборасширитель VST-22, Манифолд в VMG-2-R410-B	шт	112 412
в компл: труборез 2шт, манифолд, развальц м. скрепер адаптера -2 шт	шт	60 051
с автомот. муфтами, подсоединение на аккумулятор (3 шланга 1,5 м)	шт	123 737
в комплекте 3 шланга 1,5 метра	шт	65 065
в комплекте 3 шланга 1,2 метра	шт	25 849
в комплекте 3 шланга 1,2 метра	шт	25 849
в комплекте с автомобильными муфтами (3 шланга 1,2 метра)	шт	24 834
в комплекте 3 шланга 1,2м	шт	23 396
в комплекте 3 шланга 1,2м	шт	20 689
для низкого давления	шт	7 053
для высокого давления	шт	7 053
VALUE	шт	13 268
VALUE	шт	14 838
VALUE	шт	6 470
VALUE	шт	7 012
VALUE	шт	8 003
VALUE	шт	12 481
VALUE	шт	7 603
VALUE	шт	13 127
VALUE	шт	1 529
VALUE	шт	1 529
Внешняя резьба: 1/4" SAE, внутренняя резьба: 5/16" SAE	шт	4 195
Внешняя резьба: 1/4" SAE, внутренняя резьба: 5/16" SAE 45 °C	шт	4 195
(10мм-28мм)	шт	96 314
(10мм-42мм)	шт	148 558

390	Тестер-клещи VMC-1		VALUE	шт	17 199
391	Ножницы для капиллярной трубки VRT-101		VALUE	шт	2 762
<b>SHINE YEAR</b>					
392	Манифолд R-410		REFCO Швейцария	шт	81 540
393	Манифолд BVL-236G; (R-410) 3 шланга на 93см		SHINE YEAR	шт	26 235
394	Манифолд в чемодане CH-M36G-NSH; (R-410) шланги 93см		SHINE YEAR	шт	35 370
395	Труборез CH-274, (1/8"-1 1/8" 28мм)		SHINE YEAR	шт	3 290
396	Резак для капиллярки CH-128		SHINE YEAR	шт	2 048
397	Нож для кабеля CH-65		SHINE YEAR	шт	2 385
398	Развальцовка метрическая CH-806AL, (1/4"-3/4"; 6мм-19мм) с трубрезом		SHINE YEAR	шт	32 355
399	Трубогиб CH - 404VL; (10мм-28мм)		Сменные наконечники на 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" 1/8"	шт	43 605
400	Трубогиб CH 364-08, 1/2 (12мм) на 180°		SHINE YEAR	шт	10 305
401	Трубогиб CH 364-10, 5/8 (16мм) на 180°		SHINE YEAR	шт	14 535
402	Трубогиб CH 364-12, 3/4 (19мм) на 180°		SHINE YEAR	шт	16 875
403	Трубозажим со штуцером CH-308		SHINE YEAR	шт	5 445
404	Трубозажим CH-201		SHINE YEAR	шт	1 980
405	Труборасширитель гидравлический CH-1000-HY		Сменные наконечники на 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	шт	206 100
<b>Фильтр-осушители:</b>					
406	Фильтр 15 гр. 6.2мм-2.5мм		Китай	шт	
407	Фильтр 20 гр. 6.2мм-2.5мм		Китай, 400шт в кор	шт	
408	Фильтр 30 гр. 6.2мм-2.5мм		Китай	шт	
409	Фильтр 40 гр. 6.2мм-6.2мм		Китай	шт	798
410	Фильтр 50 гр. 6.2мм-6.2мм		Китай	шт	957
<b>Фреоновое масло для компрессоров</b>					
411	Масло синтетическое "Bitzer" BSE 32, Германия		для R-134A, 404A, 407C, 507 в канистре 5л.	канистра	69 320
412	Масло синтетическое "Bitzer" BSE 32, Германия		для R-134A, 404A, 407C, 507 в канистре 1л.	канистра	15 460
413	Масло синтетическое "Bitzer" BSE 170, Германия		для винтовых компрессоров в канистре 10л.	канистра	167 965
414	Масло минеральное "Bitzer" B 5.2 Германия		для R-22, R-12 в канистре 10л.	канистра	45 860
415	Масло минеральное "Bitzer" B 5.2 Германия		для R-22, R-12 в канистре 5л.	канистра	27 425
416	Масло минеральное "Bitzer" B 5.2 Германия		для R-22, R-12 в канистре 1л.	канистра	27 450
<b>Медные угольники, тройники, переходники:</b>					
417	Угольник медный 3/8 (10мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	98
418	Угольник медный 1/2 (12мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	120
419	Угольник медный 5/8 (16мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	130
420	Угольник медный 3/4 (19мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	192
421	Угольник медный 7/8 (22мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	288
422	Угольник медный 1-1/8 (28мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	552
423	Угольник медный 1-3/8 (35мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	912
424	Угольник медный 1-5/8 (42мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	1 296
425	Угольник медный 2-1/8 (54мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	2 640
426	Угольник медный 2-5/8 (66мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	5 328
427	Угольник медный 3-1/8 (80мм)	Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	8 832	
428	Тройник 1/4 (6мм)		(упаковка 100шт)	шт	130
429	Тройник 3/8 (10мм)		(упаковка 100шт)	шт	149
430	Тройник 1/2 (12мм)		(упаковка 100шт)	шт	202
431	Тройник 5/8 (16мм)		(упаковка 100шт)	шт	288
432	Тройник 3/4 (19мм)		(упаковка 100шт)	шт	389
433	Тройник 7/8 (22мм)		(упаковка 100шт)	шт	648
434	Тройник 1-1/8 (28мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 104
435	Тройник 1-3/8 (35мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 656
436	Тройник 1-5/8 (42мм)		(упаковка 100шт)	шт	2 280
437	Тройник 2-1/8 (54мм)		(упаковка 100шт)	шт	4 272
438	Тройник 2-5/8 (66мм)	(упаковка 100шт)	шт	8 832	
439	Тройник 3-1/8 (80мм)	(упаковка 100шт)	шт	14 400	
440	Муфта медная 3/8 (10мм)		(упаковка 100шт)	шт	62
441	Муфта медная 1/2 (12мм)		(упаковка 100шт)	шт	72
442	Муфта медная 5/8 (16мм)		(упаковка 100шт)	шт	98
443	Муфта медная 3/4 (19мм)		(упаковка 100шт)	шт	115
444	Муфта медная 7/8 (22мм)		(упаковка 100шт)	шт	173
445	Муфта медная 1-1/8 (28мм)		(упаковка 100шт)	шт	312
446	Муфта медная 1-3/8 (35мм)		(упаковка 100шт)	шт	456
447	Муфта медная 1-5/8 (42мм)		(упаковка 100шт)	шт	821
448	Муфта медная 2-1/8 (54мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 584
449	Муфта медная 2-5/8 (66мм)		(упаковка 100шт)	шт	2 352
450	Муфта медная 3-1/8 (80мм)	(упаковка 100шт)	шт	3 576	
451	Муфта переходная 1/2*3/8 (12мм*10мм)		(упаковка 100шт)	шт	86
452	Муфта переходная 5/8*3/8 (16мм*10мм)		(упаковка 100шт)	шт	106
453	Муфта переходная 5/8*1/2 (16мм*12мм)		(упаковка 100шт)	шт	106
454	Муфта переходная 3/4*1/2 (19мм*12мм)		(упаковка 100шт)	шт	158
455	Муфта переходная 3/4*5/8 (19мм*16мм)		(упаковка 100шт)	шт	158
456	Муфта переходная 7/8*1/2 (22мм*12мм)		(упаковка 100шт)	шт	216
457	Муфта переходная 7/8*5/8 (22мм*16мм)		(упаковка 100шт)	шт	216
458	Муфта переходная 7/8*3/4 (22мм*19мм)		(упаковка 100шт)	шт	216
459	Муфта переходная 1-1/8*5/8 (28мм*16мм)		(упаковка 100шт)	шт	432
460	Муфта переходная 1-1/8*3/4 (28мм*19мм)		(упаковка 100шт)	шт	432



461	Муфта переходная 1-1/8*7/8 (28мм*22мм)		(упаковка 100шт)	шт	461	
462	Муфта переходная 1-3/8*7/8 (35мм*22мм)		(упаковка 100шт)	шт	576	
463	Муфта переходная 1-3/8*1-1/8 (35мм*28мм)		(упаковка 100шт)	шт	576	
464	Муфта переходная 1-5/8*7/8 (42мм*22мм)		(упаковка 100шт)	шт	912	
465	Муфта переходная 1-5/8*1-1/8 (42мм*28мм)		(упаковка 100шт)	шт	912	
466	Муфта переходная 1-5/8*1-3/8 (42мм*35мм)		(упаковка 100шт)	шт	912	
467	Муфта переходная 2-1/8*1-1/8 (54мм*28мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 608	
468	Муфта переходная 2-1/8*1-3/8 (54мм*35мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 608	
469	Муфта переходная 2-1/8*1-5/8 (54мм*42мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 608	
470	Муфта переходная 2-5/8*2-1/8 (66мм*54мм)		(упаковка 100шт)	шт	2 736	
471	Муфта переходная 3-1/8*2-5/8 (80мм*66мм)		(упаковка 100шт)	шт	4 560	
472	Муфта переходная 3-1/8*2-1/8 (80мм*54мм)		(упаковка 100шт)	шт	4 560	
473	Маслосъемная петля 1/2 (12мм)			шт	1 056	
474	Маслосъемная петля 5/8 (16мм)			шт	1 248	
475	Маслосъемная петля 3/4 (19мм)			шт	2 520	
476	Маслосъемная петля 7/8 (22мм)			шт	3 312	
477	Маслосъемная петля 1-1/8 (28мм)		шт	4 320		
478	Маслосъемная петля 1-3/8 (35мм)		шт	6 768		
479	Маслосъемная петля 1-5/8 (42мм)		шт	12 480		
480	Маслосъемная петля 2-1/8 (54мм)		шт	20 448		
<b>Замки и петли:</b>						
481	Набор I-266		"IMAMOGLU" Турция в комплекте две петли I-34-01 и замок I-266	шт	13 905	
482	Замок для шкафа боковой I-102		"IMAMOGLU" Турция	шт	4 300	
483	Петля для шкафа I-09		"IMAMOGLU" Турция	шт	1 274	
<b>Электрод (припой) для пайки "BrazeTec" Германия</b>						
484	Электрод для пайки BrazeTec S2, 2% серебра		(пачка = 1кг -74шт); Германия	кг	27 290	
485	Электрод для пайки BrazeTec S5, 5% серебра		(пачка = 1кг -73шт); Германия	кг	47 525	
486	Электрод для пайки BrazeTec S15, 15% серебра		(пачка = 1кг -70шт); Германия	кг	118 852	
487	Электрод для пайки BrazeTec Comet 3476U, 35% серебра с флюзом		(пачка = 1 кг - 49шт), Германия	кг	197 205	
488	Флюз BrazeTec, паста 100 г в банке		"BrazeTec"; Германия	шт	2 640	
489	Флюз BrazeTec Spezial H, Паста 100 г в банке		для нерж сталей и твердых металлов; Германия	шт	2 624	
490	ПРИПОЙ BRAZE TEC S 94 (0%)		Медно-фосфорный 0%	кг	15 270	
491	Мягкий припой BrazeTec 3, в рулоне 250гр		1кг -61 прутиков	рул	6 291	
492	Флюз BrazeTec Degufit3000, паста 250 г в банке		для пайки медных сантехнических труб; Германия	шт	6 246	
493	Очистительная вата BrazeTec		"BrazeTec"; Германия	шт	180	
<b>Гайка</b>						
494	Гайка 1/4 (6мм)		VALUE, (упаковка 100шт)	шт	135	
495	Гайка 3/8 (10мм)		VALUE, (упаковка 100шт)	шт	270	
496	Гайка 1/2 (10мм)		VALUE, (упаковка 100шт)	шт	360	
497	Гайка 5/8 (16мм)		VALUE, (упаковка 100шт)	шт	500	
498	Гайка 3/4 (19мм)		VALUE, (упаковка 100шт)	шт	810	
499	Гайка N-04, 1/4 (6мм)		SHINE YEAR, Тайвань	шт	315	
500	Гайка N-06, 3/8 (10мм)		SHINE YEAR, Тайвань	шт	536	
501	Гайка N-08, 1/2 (12мм)		SHINE YEAR, Тайвань	шт	833	
502	Гайка N-10, 5/8 (16мм)		SHINE YEAR, Тайвань	шт	986	
503	Золотник с трубкой SU-04L; (длина трубки 10см)		SHINE YEAR, Тайвань	шт	675	
504	Золотник с трубкой SU-04S; (длина трубки 6см)		SHINE YEAR, Тайвань	шт	630	
505	Золотник с трубкой		De.Na., Италия	шт	585	
506	Сервисный штуцер		1/8 (3мм), 3/16 (4мм), 1/4 (6мм), 5/16 (8мм), 3/8 (10мм), 1/2 (12мм)	шт	450	
<b>Двери</b>						
507	Шторы (занавесь) для дверей 200/2мм, 50м в рулоне			"IMAMOGLU" Турция	м	1 710
508	Шторы (занавесь) для дверей 300/3мм, 50м в рулоне			"IMAMOGLU" Турция	м	3 870
509	Планка для занавеси i-SPK-33, из нержавеющей стали 100см	"IMAMOGLU" Турция		комплект	16 515	
510	Планка для занавеси i-SPK-29, пластиковый 60см	"IMAMOGLU" Турция		шт	2 295	
511	Уплотнительная резина с магнитом i-TP-02, 2метр	"IMAMOGLU" Турция, в коробке 200м		м.	1 325	
512	Уплотнительная резина для холод. дверей i-P-274, 35метр рул	"IMAMOGLU" Турция		м.	1 838	
513	Уплотнительная резина для холод. дверей i-755-TS, 4метр	"IMAMOGLU" Турция		м.	1 125	
514	Уплотнительная резина черная (в рул 10м)	"ERGOK" Турция		м.	610	
515	Дверь распашная, световой проем 80 x 180см, толщина 80 мм	под заказ 5-7 раб дней		комплект	184 400	
516	Дверь распашная, световой проем 80 x 180см, толщина 100 мм	под заказ 5-7 раб дней		комплект	222 000	
517	Дверь распашная, световой проем 90 x 190см, толщина 80 мм	под заказ 5-7 раб дней	комплект	205 000		
518	Дверь распашная, световой проем 90 x 190см, толщина 100 мм	под заказ 5-7 раб дней	комплект	238 150		









