










ТОО «ТITAN-ALMATY»
Республика Казахстан 050050
г. Алматы, пр. Сейфуллина 455
Тел: +7 (727) 390 45 05
+7 (727) 390 46 07

Тел./Факс: +7 (727) 390 29 97
+7 (727) 233 69 41
Мок.: +7 701 723 07 15
+7 701 723 07 13
+7 701 924 31 43

| | | |
|--|--|--|
| ПРАЙС-ЛИСТ Дата обновления: 15.11.2023 | | Адрес: г.Алматы, пр. Сейфуллина 455, тел: +7 (727) 390 45 05; 8 701 723 07 15 тел/факс: +7 (727) 233 69 42 |
| На комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров, предлагаемые компанией | | E-mail: info@titan-almaty.kz www.titan-almaty.kz |

| № | Модель | Объем цилиндра | Электр. параметры | Диаметры трубы | Холодопроизводительность при конденсации +45°C | | Ед.изм | Цена тг. |
|--|---|----------------|-------------------|-----------------|--|-------|--------|----------|
| | | | | | -10°C | 0°C | | |
| Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-22 | | | | | | | | |
| 1 | Компрессор АЕ 4440Е | 6,69 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 540 | 825 | шт | 36 823 |
| 2 | Компрессор АЕ 4450Е | 8,85 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 567 | 927 | шт | 35 232 |
| Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-134 | | | | | | | | |
| 3 | Компрессор АЕ 4430У | 8,02 | ~1F | 6,35мм - 4,76мм | 328 | 558 | шт | 45 811 |
| 4 | Компрессор АЕ 4440У | 10,33 | ~1F | 7,9мм-6,35мм | 421 | 731 | шт | 47 405 |
| 5 | Компрессор АЕ 4450У | 13,24 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 672 | 1042 | шт | 54 697 |
| 6 | Компрессор АЕ 4456У | 14,51 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 704 | 1125 | шт | 57 070 |
| 7 | Компрессор АЕ 4460У | 15,09 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 732 | 1172 | шт | 61 953 |
| 8 | Компрессор CAJ 4492У | 25,9 | ~1F | 12,7мм-7,9мм | 871 | 1617 | шт | 116 637 |
| 9 | Компрессор CAJ 4511У | 32,7 | ~1F | 15,9мм-7,9мм | 1227 | 2160 | шт | 96 337 |
| Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-290 | | | | | | | | |
| 10 | Компрессор АЕ 4425 U | 5,02 | ~1F | 6,35мм-4,76мм | 365 | 550 | шт | 48 884 |
| 11 | Компрессор АЕ 4430 U | 6,12 | ~1F | 6,35мм-4,76мм | 437 | 658 | шт | 50 000 |
| 12 | Компрессор АЕ 4440 U | 8,02 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 578 | 854 | шт | 51 116 |
| 13 | Компрессор АЕ 4450 U | 10,33 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 781 | 1143 | шт | 53 379 |
| 14 | Компрессор АЕ 4460 U | 12,01 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 842 | 1277 | шт | 61 418 |
| 15 | Компрессор CAJ 4513 U под пайку | 25,95 | ~1F | 12,7мм-9,5мм | 1698 | 2662 | шт | 139 951 |
| 16 | Компрессор CAJ 4518 U под пайку | 34,45 | ~1F | 12,7мм-9,5мм | 2341 | 3648 | шт | 147 511 |
| Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-404 | | | | | | | | |
| 17 | Компрессор АЕ 4430Z | 5,16 | ~1F | 6,35мм - 4,76мм | 376 | 603 | шт | 47 980 |
| 18 | Компрессор АЕ 4440Z | 6,69 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 508 | 815 | шт | 38 493 |
| 19 | Компрессор АЕ 4450Z | 8,85 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 671 | 1059 | шт | 39 625 |
| 20 | Компрессор АЕ 4460Z | 10,33 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 816 | 1258 | шт | 44 248 |
| 21 | Компрессор АЕ 4470Z | 12,01 | ~1F | 9,5мм - 6,35мм | 965 | 1475 | шт | 58 730 |
| 22 | Компрессор CAJ 9510Z под пайку | 18,3 | ~1F | 15,9мм-7,9мм | 1354 | 2157 | шт | 122 235 |
| 23 | Компрессор CAJ 9513Z под пайку | 24,2 | ~1F | 15,9мм-7,9мм | 1702 | 2781 | шт | 136 305 |
| 24 | Компрессор CAJ 4517Z под пайку | 25,95 | ~1F | 15,9мм-9,5мм | 1929 | 3062 | шт | 133 248 |
| 25 | Компрессор TAJ 4517Z под пайку | 25,95 | ~3F | 15,9мм-9,5мм | 1929 | 3062 | шт | 136 527 |
| 26 | Компрессор CAJ 4519 T (под пайку) | 34,45 | ~1F | 15,9мм-9,5мм | 2515 | 4015 | шт | 139 799 |
| 27 | Компрессор CAJ 4519Z под пайку | 34,45 | ~1F | 15,9мм-9,5мм | 2515 | 4015 | шт | 141 198 |
| 28 | Компрессор TAJ 4519Z под пайку | 34,45 | ~3F | 15,9мм-9,5мм | 2515 | 4015 | шт | 145 708 |
| 29 | Компрессор FH 4524Z в компл. с вентилями | 43,5 | ~3F | 15,9мм-12,7мм | 2840 | 4768 | шт | 230 637 |
| 30 | Компрессор FH2 4532Z Новый в компл. с вентилями | 56,6 | ~3F | 22,2мм-12,7мм | 3698 | 6060 | шт | 241 774 |
| 31 | Компрессор FH2 4538Z в компл. с вентилями | 74,2 | ~3F | 22,2мм-12,7мм | 4820 | 7756 | шт | 249 085 |
| 32 | Компрессор TAG 4553Z в компл. с вентилями | 100,7 | ~3F | 22,2мм-15,9мм | 5796 | 10065 | шт | 371 906 |
| 33 | Компрессор TAG 4561Z в компл. с вентилями | 112,5 | ~3F | 28,6мм-15,9мм | 6623 | 11210 | шт | 384 381 |
| 34 | Компрессор TAG 4573Z в компл. с вентилями | 135 | ~3F | 28,6мм-15,9мм | 8532 | 14033 | шт | 336 468 |
| 35 | Компрессор TAG 4581Z в компл. с вентилями | 145 | ~3F | 28,6мм-15,9мм | 9435 | 15158 | шт | 464 726 |
| Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-134 | | | | | | | | |
| Модель | | Объем цилиндра | Электр. параметры | Диаметры трубы | Холодопроизводительность при конденсации +40°C | | Ед.изм | Цена тг. |
| | | | | | -25 | -10 | | |
| 36 | Компрессор АЕZ 1380У | 8 | ~1F | 6,35мм - 4,76мм | 182 | 383 | шт | 38 864 |
| 37 | Компрессор АЕ 2415У | 12,5 | ~1F | 6,35мм - 4,76мм | 299 | 652 | шт | 60 544 |
| Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-290 | | | | | | | | |
| 38 | Компрессор АЕ 2410 U | 6,12 | ~1F | 6,35мм-4,76мм | 225 | 472 | шт | |
| 39 | Компрессор АЕ 2415 U | 8,85 | ~1F | 6,35мм-4,76мм | 353 | 695 | шт | |
| 40 | Компрессор АЕ 2420 U | 10,96 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 473 | 883 | шт | 55 646 |
| 41 | Компрессор CAJ 2446 U под пайку | 26,2 | ~1F | 12,7мм-7,9мм | 1031 | 2042 | шт | 137 335 |
| 42 | Компрессор CAJ 2464 U под пайку | 34,5 | ~1F | 12,7мм-9,5мм | 1415 | 2676 | шт | 141 860 |
| Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-404 | | | | | | | | |
| 43 | Компрессор АЕ 2415Z | 7,33 | ~1F | 6,35мм - 4,76мм | 293 | 617 | шт | 51 477 |
| 44 | Компрессор АЕ 1420Z(стар.назв. АЕ2420Z) | 9,35 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 377 | 805 | шт | 58 535 |
| 45 | Компрессор АЕ 2425Z | 12,01 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 496 | 1032 | шт | 64 691 |
| 46 | Компрессор АЕ 2430Z (аналог CAJ 2432Z) | 14,51 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 696 | 1352 | шт | 76 078 |
| 47 | Компрессор CAJ 2432Z под пайку | 18,3 | ~1F | 12,7мм-6,35мм | 640 | 1470 | шт | 78 145 |
| 48 | Компрессор CAJ 2440Z под пайку | 21 | ~1F | 12,7мм-7,9мм | 755 | 1695 | шт | 121 695 |
| 49 | Компрессор CAJ 2446Z под пайку | 26,2 | ~1F | 12,7мм-7,9мм | 982 | 2102 | шт | 123 770 |
| 50 | Компрессор CAJ 2464Z под пайку | 34,5 | ~1F | 15,9мм-9,5мм | 1266 | 2704 | шт | 130 729 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|----------------|--|---|----------|---------|----------------|
| 51 | Компрессор TAJ 2464Z под пайку | 34,5 | ~3F | 15,9мм-9,5мм | 1266 | | 2704 | штг | 142 738 |
| 52 | Компрессор FH2480Z в компл. с вентилями | 53,2 | ~3F | 15,9мм-12,7мм | 1831 |  | 3851 | штг | 247 203 |
| 53 | Компрессор FH2511Z в компл. с вентилями | 74,2 | ~3F | 15,9мм-12,7мм | 2504 | | 5697 | штг | 256 974 |
| 54 | Компрессор FH2511Z в компл. с вентилями | 74,2 | ~1F | 15,9мм-12,7мм | 2504 | | 5697 | штг | 256 974 |
| 55 | Компрессор TAG2516Z в компл. с вентилями | 112,5 | ~3F | 22,2мм-15,9мм | 3652 | | 8338 | штг | 388 749 |
| 56 | Компрессор TAG2522Z в компл. с вентилями | 135 | ~3F | 28,6мм-15,9мм | 4454 | | 10239 | штг | 417 271 |
| 57 | Компрессор TAG2525Z в компл. с вентилями | 145 | ~3F | 28,6мм-15,9мм | 4913 | | 10815 | штг | 438 118 |
| Низко-высокотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-290 | | | | | | | | | |
| | Модель | Объем цилиндра | Электр. параметры | Диаметры трубы | Холодопроизводительность при конденсации +40°C | | | Ед.изм | Цена тг. |
| | | | | | -35/ +40C | -10C / + 45C | -5/ +40C | | |
| 58 | Компрессор TCW 390U | 4,75 | ~1F | 7,9мм-6,35мм | 151 | 414 | 522 | штг | 36 219 |
| 59 | Компрессор TCW 415U | 7,84 | ~1F | 7,9мм-6,35мм | 228 | 646 | 825 | штг | 38 961 |
| 60 | Компрессор ALX 424U | 12,01 | ~1F | 9,5мм-6,35мм | 342 | 951 | 1237 | штг | 72 841 |
| Полугерметичный компрессор BITZER Германия в комплекте с теном картера | | | | | | | | | |
| | Модель | Объемная производительность | | | Холодопроизводительность при конденс. +40 | | | Ед.изм. | Цена за ед. тг |
| | | | | | -25°C | | -10°C | | |
| 61 | Компрессор 2FES-2Y-40S; (2 FC-2.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 9,54м3/ч | | | 2550 | | 5020 | штг | 0 |
| 62 | Компрессор 2FES-3Y-40S; (2 FC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 9,54м3/ч | | | 2540 | | 5000 | штг | 543 894 |
| 63 | Компрессор 2EES-3Y-40S; (2 EC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 11,4 м3/ч |  | | 3300 | | 6470 | штг | 757 737 |
| 64 | Компрессор 2EES-2Y-40S; (2 EC-2.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 11,4 м3/ч | | | 3300 | | 6470 | штг | 0 |
| 65 | Компрессор 2DES-3Y-40S; (2 DC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 13,4 м3/ч | | | 3870 | | 7520 | штг | 761 071 |
| 66 | Компрессор 2CES-3Y-40S; (2 CC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) 2,65кВт | 16,2 м3/ч | | | 5010 | | 9570 | штг | 757 732 |
| 67 | Компрессор 2CES-4Y-40S; (2 CC-4.2Y-40S), (R-404; ~3F) универс. 2,7кВт | 16,2 м3/ч | | | 5010 | | 9570 | штг | 787 027 |
| 68 | Компрессор 4FES-3Y-40S; (4 FC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 18,1 м3/ч | | | 5140 | | 10040 | штг | 788 931 |
| 69 | Компрессор 4FES-5Y-40S; (4 FC-5.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 18,1 м3/ч |  | | 5140 | | 10040 | штг | 866 087 |
| 70 | Компрессор 4EES-4Y-40S; (4 EC-4.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 22,7 м3/ч | | | 6520 | | 12740 | штг | 827 510 |
| 71 | Компрессор 4EES-6Y-40S; (4 EC-6.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 22,7 м3/ч | | | 6380 | | 12590 | штг | 939 193 |
| 72 | Компрессор 4DES-5Y-40S; (4 DC-5.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 26,8 м3/ч | | | 7790 | | 15190 | штг | 1 006 500 |
| 73 | Компрессор 4DES-7Y-40S; (4 DC-7.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 26,8 м3/ч | | | 7790 | | 15190 | штг | 1 071 595 |
| 74 | Компрессор 4CES-6Y-40S; (4 CC-6.2Y-40S), (R-404; ~3F) 5,4кВт / 32,5м3/ч | 32,5 м3/ч |  | | 9310 | | 18350 | штг | 1 117 078 |
| 75 | Компрессор 4CES-9Y-40S; (4 CC-9.2Y-40S), (R-404; ~3F) | 32,5 м3/ч | | | 9310 | | 18350 | штг | 1 158 037 |
| 76 | Компрессор 4VES-10Y-40P; (4 VCS-10.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 34,7 м3/ч | | | 9350 | | 19180 | штг | 1 303 531 |
| 77 | Компрессор 4TES-9Y-40P; (4 TCS-8.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 41,3 м3/ч | | | 11580 | | 23300 | штг | 1 471 657 |
| 78 | Компрессор 4TES-12Y-40P; (4 TCS-12.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 41,3 м3/ч | | | 11500 | | 23200 | штг | 1 533 095 |
| 79 | Компрессор 4PES-12Y-40P; (4 PCS-10.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 48,5 м3/ч | | | 12860 | | 26550 | штг | 1 577 100 |
| 80 | Компрессор 4PES-15Y-40P; (4 PCS-15.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 48,5 м3/ч | | | 12710 | | 26400 | штг | 1 586 912 |
| 81 | Компрессор 4NES-14Y-40P; (4 NCS-12.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 56,2 м3/ч | | | 15640 | | 31550 | штг | 1 783 372 |
| 82 | Компрессор 4NES-20Y-40P; (4 NCS-20.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 56,2 м3/ч |  | | 15660 | | 31550 | штг | 1 888 389 |
| 83 | Компрессор 4JE-15Y-40P; (4J -13.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 63,5 м3/ч | | | 18600 | | 36400 | штг | 2 170 560 |
| 84 | Компрессор 4JE-22Y-40P; (R-404; ~3F) | 63,5 м3/ч | | | 17780 | | 35500 | штг | 2 279 243 |
| 85 | Компрессор 4HE-18Y-40P; (4H -15.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 73,7 м3/ч | | | 22050 | | 42600 | штг | 2 175 894 |
| 86 | Компрессор 4HE-25Y-40P; (4H -25.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 73,7 м3/ч | | | 21400 | | 41900 | штг | 2 285 241 |
| 87 | Компрессор 4GE-23Y-40P; (4G-20.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54 в комплекте | 84,6 м3/ч | | | 25900 | | 49350 | штг | 2 338 584 |
| 88 | Компрессор 4GE-30Y-40P; (4G-30.2Y-40P), (R-404; ~3F) MP54 в комплекте | 84,6 м3/ч |  | | 24800 | | 48200 | штг | 2 521 000 |
| 89 | Компрессор 4FE-28Y-40P; (R-404; ~3F) | 101,8 м3/ч |  | | 31100 | | 58800 | штг | 2 498 387 |
| 90 | Компрессор 4FE-35Y-40P; (R-404; ~3F) | 101,8 м3/ч | | | 30650 | | 58300 | штг | 2 422 536 |
| 91 | Компрессор 6HE-28Y-40P; (6H-25.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54 | 110,5 м3/ч | | | 31450 | | 62600 | штг | 2 745 315 |
| 92 | Компрессор 6HE-35Y-40P; (R-404; ~3F) MP54 | 110,5 м3/ч | | | 31500 | | 61500 | штг | 3 138 488 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-------|--|-------|----|-----------|
| 93 | Компрессор 6GE-34Y-40P ; (6G-30.2Y-40P), (R-404; ~3FMP54) | 126,8 м3/ч | 38900 | | 72900 | шт | 3 138 488 |
| 94 | Компрессор 6GE-40Y-40P ; (6G-40.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 126,8 м3/ч | 36400 | | 70200 | шт | 3 347 852 |
| 95 | Компрессор 6FE-44Y-40P ; (6F-40.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 151,6 м3/ч | 46350 | | 87500 | шт | 0 |
| 96 | Компрессор 6FE-50Y-40P ; (6F-40.2Y-40P), (R-404; ~3F) | 151,6 м3/ч | 44600 | | 85700 | шт | 3 889 049 |

Запасные части на компрессора Bitzer

| № | Модель | Совместимость с моделями | | | Ед.изм | Цена тенге |
|---|--------|--------------------------|--|--|--------|------------|
|---|--------|--------------------------|--|--|--------|------------|

Поршневая группа

| | | | | |
|-----|--|--|----------|--------|
| 97 | Комплект поршневой группы код:302 297 96 | 2EC-2.2; 2EC-3.2; 4EC-4.2; 4EC-6.2 | Комплект | 54 820 |
| 98 | Комплект поршневой группы код:302 297 97 | 2DC-2.2; 2DC-3.2; 4DC-5.2; 4DC-7.2 | Комплект | 54 820 |
| 99 | Комплект поршневой группы код:302 297 98 | 2CC-3.2; 2CC-4.2; 4CC-6.2; 4CC-9.2 | Комплект | 54 820 |
| 100 | Комплект поршневой группы код:302 298 47 | 4TCS-8.2; 4TCS-12.2; 4TES-8; 4TES-9; 4TES-12 | Комплект | 68 333 |
| 101 | Комплект поршневой группы код:302 298 48 | 4PCS-10.2; 4PCS-15.2; | Комплект | 68 333 |
| 102 | Комплект поршневой группы код:302 298 49 | 4NES-14; 4NES-20; | Комплект | 96 244 |
| 103 | Комплект поршневой группы код:302 297 37 | 4H-15.2; 4H-25.2; 6H-25.2; 6H-35.2 | Комплект | 96 244 |
| 104 | Комплект поршневой группы код:302 297 40 | 4G-20.2; 4G-30.2; 6G-30.2; 6G-40.2 | Комплект | 96 244 |
| 105 | Комплект поршневой группы код:302 297 43 | 4F-25.2; 6F-40.2; 6F-50.2; | Комплект | 96 244 |


Клапанная доска

| | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|----|---------|
| 106 | Клапанная доска код:304 059 10 | 2EC-2.2; 2EC-3.2; 4EC-4.2; 4EC-6.2 | шт | 47 622 |
| 107 | Клапанная доска код:304 059 09 | 4FC-3.2; 4FC-5.2; | шт | 47 622 |
| 108 | Клапанная доска код:304 059 03 | 2DC-2.2; 2DC-3.2; 4DC-5.2; 4DC-7.2 | шт | 47 622 |
| 109 | Клапанная доска код:304 059 04 | 2CC-3.2; 2CC-4.2; 4CC-6.2; 4CC-9.2 | шт | 47 622 |
| 110 | Клапанная доска код:304 059 10 | 4EES-4; 4EES-6 | шт | 47 622 |
| 111 | Клапанная доска код:304 063 04 | 4TCS-8.2; 4TCS-12.2 | шт | 68 333 |
| 112 | Клапанная доска код:304 063 30 | 4PES-12; 4PES-15 | шт | 68 333 |
| 113 | Клапанная доска код:304 063 31 | 4NES-14; 4NES-20 | шт | 68 333 |
| 114 | Клапанная доска код:304 051 02 | 4H-15.2; 4H-25.2; 6H-25.2; 6H-35.2 | шт | 123 629 |
| 115 | Клапанная доска код:304 051 03 | 4G-20 ; 4G-30; 6G-30.2; 6G-40.2 | шт | 123 629 |
| 116 | Клапанная доска код:304 051 15 | 4F-25.2; 6F-40.2; 6F-50.2 | шт | 151 046 |

Набор прокладок

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------|--------|
| 117 | Набор прокладок код :371 835 04 | 4FC-5.2 ; 4FC-3.2, | компл | 41 319 |
| 118 | Набор прокладок код :372 835 05 | 4EC-4.2 ; 4EC-6.2 | компл | 41 319 |
| 119 | Набор прокладок код :372 835 06 | 4DC-5.2 ; 4DC-7.2 | компл | 41 319 |
| 120 | Набор прокладок код :372 835 07 | 4CC-6.2; 4CC-9.2 | компл | 41 319 |
| 121 | Набор прокладок код:372 841 03 | 4TCS-8.2; 4TCS-12.2 | компл | 54 823 |
| 122 | Набор прокладок код:372 841 02 | 4PCS-15.2; | компл | 54 823 |
| 123 | Набор прокладок код:372 841 01 | 4NES-14; 4NES-20 | компл | 54 823 |
| 124 | Набор прокладок код:372 811 03 | 4H-15.2; 4H-25.2 | компл | 82 204 |
| 125 | Набор прокладок код:372 811 04 | 4G-20.2; 4G-30.2 | компл | 89 223 |
| 126 | Набор прокладок код:372 811 07 | 6H-25.2; 6H-35.2 | компл | 98 313 |
| 127 | Набор прокладок код:372 811 08 | 6G-30.2; 6G-40.2 | компл | 98 313 |
| 128 | Набор прокладок код:372 811 09 | 6F-40.2; 6F-50.2 | компл | 98 313 |


Конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Tecumseh Франция

| | Модель | Электр. параметры | | Холодопроизводительность при конденсации +45°C | Ед.изм | Цена тг. |
|-----|---|-------------------|---|--|----------------|----------------|
| 129 | Конд.агрегат AE 4456 YH (R-134a | ~1F |  | 1132 Вт при t- 0°C / 737 Вт при t -10°C | шт | 132 960 |
| 130 | Конд.агрегат CAJ9513ZMHR R-404a | ~1F | | 2869 Вт при t- +7,2°C | шт | 231 096 |
| 131 | Конд.агрегат CAJ 4517 EHR R-22 | ~1F | | 3741 Вт при t- +7,2°C | шт | 268 320 |
| 132 | Конд. агрегат CAJ 4519 THR R-22 | ~1F | | 3742 Вт при t- +7,2°C | шт | 270 432 |
| 133 | Конд.агрегат CAJ 4519 ZHR R-404 | ~1F | | 3743 Вт при t- +7,2°C | шт | 267 840 |
| 134 | Конд.агрегат CAJ2464 ZBR R-404a | ~1F | | 1555 Вт при t- -23,3°C | шт | 234 240 |
| 135 | Конд.агрегат TAJ 4519THR R-22 | ~3F | | 4669 Вт при t- +7,2°C | шт | 276 480 |
| 136 | Конд.агрегат CAJ4517ZHR R-22 R-404a | ~1F | | 3677 Вт при t- +7,2°C | шт | 249 744 |
| 137 | Конденс. агрегат TAJ 4519 ZHR (новый- R-22, R-404a ~3F.) | ~3F | | 4643 Вт при t- +7,2°C | шт | 278 880 |
| 138 | Конденс. агрегат TAJ 2464 ZBR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | | 1555 Вт при t- -23,3°C | шт | 230 400 |
| 139 | Конденс. агрегат WIN 9513ZFZ (R-404a, ~1F, промкамера) | ~1F | | 2869 Вт при t- +7,2°C | шт | 530 400 |
| 140 | Конденс. агрегат TFH 4531 ZHR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | | 7990 Вт при t- +7,2°C | шт | 451 200 |
| 141 | Конденс. агрегат TFH 4540 ZHR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | | 9757 Вт при t- +7,2°C | шт | 484 800 |
| 142 | Конденс. агрегат TAG 4553 ZHR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | | 12713 Вт при t- +7,2°C | шт | 667 200 |
| 143 | Конденс. агрегат TAG 4561 ZHR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | | 14217 Вт при t- +7,2°C | шт | 772 800 |
| 144 | Конденс. агрегат TAG 4568 ZHR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | 15783 Вт при t- +7,2°C | шт | 808 800 | |
| 145 | Конденс. агрегат TAG 4573 ZHR (R-404a, ~3F, промкамера) | ~3F | 17264 Вт при t- +7,2°C | шт | 839 520 | |
| 146 | Конд.агрегат TAG 4581 ZHR R-404a | ~3F | 15647 Вт при t- 0°C | шт | 890 400 | |
| 147 | Конд.агрегат TFH 2480 ZBR R-404a | ~3F | 2223 Вт при t- -23,3°C | шт | 369 600 | |
| 148 | Конд. агрегат TFH2511 ZBR R-404a | ~3F | 2892 Вт при t- -23,3°C | шт | 384 960 | |
| 149 | Конд.агрегат TAG 2516 ZBR R-404a | ~3F | 4317 Вт при t- -23,3°C | шт | 588 000 | |
| 150 | Конд.агрегат TAG 2522ZBR R-404a | ~3F | 5368 Вт при t- -23,3°C | шт | 609 600 | |
| 151 | Конд. агр. TAJ T 2464 ZBR (R-404a, тропического исполнения) | ~3F | 1471 Вт при t- -23,3°C | шт | 315 192 | |


| | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------|----|----------------|
| 152 | Конд. агр. TFH T 2480 ZBR (R-404a, ~3F, тропического исполнения) | ~3F | 2223 Вт при t- -23,3°C | шт | 540 451 |
| 153 | Конд. агр. TFH T 2511 ZBR (R-404a, ~3F, тропического исполнения) | ~3F | 2892 Вт при t- -23,3°C | шт | 565 214 |
| 154 | Конд. агр. TAG T 2516 ZBR (R-404a, ~3F, тропического исполнения) | ~3F | 4317 Вт при t- -23,3°C | шт | 717 744 |
| 155 | Конд. агр. TAG T 2522 ZBR (R-404a, ~3F, тропического исполнения) | ~3F | 5368 Вт при t- -23,3°C | шт | 752 237 |

Холодильные машины Polair

| Модель | Темп. режим, °C | Электр. параметры | Максимальное энергопотребление, кВт | Объем камеры при T -5/+40C | Объем камеры при T -5/+40C | Ед.изм. | Цена за ед. тт |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------|
| Сплит-система SM109S R404A | -5...+10 | ~1F | 0,6 | 3,2 | 5,3 | шт | п/з |
| Сплит-система SM111S R404A | -5...+10 | ~1F | 0,75 | 3,6 | 5,8 | шт | п/з |
| Сплит-система SM113S R404A | -5...+10 | ~1F | 0,84 | 4,9 | 7,5 | шт | п/з |
| Сплит-система SM115S R404A | -5...+10 | ~1F | 0,95 | 5,8 | 8,5 | шт | п/з |
| Сплит-система SM218S R404A | -5...+10 | ~1F | 1,15 | 8,9 | 13,3 | шт | п/з |
| Сплит-система SM222S R404A | -5...+10 | ~3F | 1,65 | 11,7 | 16,5 | шт | п/з |
| Сплит-система SM226S R404A | -5...+10 | ~3F | 1,65 | 13,7 | 19,2 | шт | п/з |
| Сплит-система SM232S R404A | -5...+10 | ~3F | 3,4 | 25,8 | 33,7 | шт | п/з |




| Модель | Темп. режим, °C | Электр. Параметры | Максимальное энергопотребление, кВт | Объем камеры (толщина 100 мм) при T -15/+40C | Объем камеры (толщина 100мм) при T --20C/+40C | Ед.изм. | Цена за ед. тт |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---------|----------------|
| Сплит-система SB109S R404A | -15...- 25 | ~1F | 1,2 | 5,4 | 4 | шт | п/з |
| Сплит-система SB211S R404A | -15...- 25 | ~1F | 1,3 | 9,2 | 7 | шт | п/з |
| Сплит-система SB214S R404A | -15...- 25 | ~3F | 2,11 | 11,8 | 9 | шт | п/з |
| Сплит-система SB216S R404A | -15...- 25 | ~3F | 2 | 14 | 11 | шт | п/з |
| Сплит-система SB328S R404A | -15...- 25 | ~3F | 2,5 | 40,5 | 31,5 | шт | п/з |
| Моноблок MM109S R404A | -5...+10 | ~1F | 0,6 | | | шт | п/з |
| Моноблок MM111S R404A | -5...+10 | ~1F | 0,76 | | | шт | п/з |
| Моноблок MM113S R404A | -5...+10 | ~1F | 1 | | | шт | п/з |
| Моноблок MM115S R404A | -5...+10 | ~1F | 1,18 | | | шт | п/з |
| Моноблок MB109S R404A | -15...- 25 | ~1F | 1,2 | | | шт | п/з |
| Моноблок MB211S R404A | -15...- 25 | ~1F | 1,3 | | | шт | п/з |
| Моноблок MB214S R404A | -15...- 25 | ~3F | 2,11 | | | шт | п/з |
| Моноблок MB216S R404A | -15...- 25 | ~3F | 2 | | | шт | п/з |



Бытовые компрессора "SIBERIA" Китай

| Модель | Электр. параметры | Объем цилиндра см3 | Холодопроизв. при t- -23,3°C/+54,4°C | Ед.изм. | Цена за ед. тт |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| Компрессор GFM 45AA ; (R-134A) | ~1F | 4,4 | 124 | шт | 15 947 |
| Компрессор GFF 57AA ; (R-134A) | ~1F | 5,7 | 166 | шт | 17 846 |
| Компрессор GFF 66AA ; (R-134A) | ~1F | 6,6 | 195 | шт | 18 603 |
| Компрессор GFF 86AA ; (R-134A) | ~1F | 8,6 | 250 | шт | 20 501 |
| Компрессор GFM 10AA ; (R-134A) | ~1F | 10 | 290 | шт | 22 024 |
| Компрессор GFF 12AA ; (R-134A) | ~1F | 12 | 320 | шт | 26 367 |
| Компрессор GFF 12AA ; (R-134A) в комплекте с пусковыми конденсаторами | ~1F | 12 | 320 | шт | 24 299 |
| R-600 | | | | | |
| Компрессор BSR 72AA ; (R-600) | ~1F | 7 | 120 | шт | 15 186 |
| Компрессор BFM 93AA ; (R-600) | ~1F | 9,3 | 160 | шт | 17 493 |
| Компрессор BFF 12AA ; (R-600) | ~1F | 12 | 195 | шт | 18 983 |



Среднетемпературные компрессора

| Модель | Электр. параметры | Объем цилиндра см3 | Холодопроизв. при t- 7,2°C/+54,4°C | Ед.изм. | Цена за ед. тт |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| GFL10AA (R-134A) | ~1F | 9,3 | 860 | шт | 24 299 |

Воздухоохладители без вентиляторов ThermoWay Турция

| Модель | Площадь м2 | шаг(мм) | Ø вент-ра | Холодопр-ть Вт при t -8°C; | Холодопр-ть Вт при t -25°C; | Тены | Ед.изм | Цена за ед. тт |
|---|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|----------------|
| ThermoWay TEC C 030. A11-D6-40, E2 | 12,74 | 4 | 1x300 | 2556 | | 4x250 | компл. | 198 990 |
| ThermoWay TEC.C 035.A11-D4-40 | 13,83 | 4 | 1x350 | 3588 | | | компл. | 193 986 |
| ThermoWay TEC.C 030.A12-D5-40 | 21,28 | 4 | 2x300 | 4763 | | | компл. | 224 560 |
| ThermoWay TEC S 025. A12-D3-60, E1 | 4,41 | 6 | 2x250 | 1250 | 950 | 2x250 | компл. | 158 974 |
| ThermoWay TEC S 025. A12-D4-60, E1 | 5,88 | 6 | 2x250 | 1475 | 1075 | 2x400 | компл. | 166 044 |
| ThermoWay TEC.C 030.A11-D3-60 | 4,26 | 6 | 1x300 | 1425 | 1018 | | компл. | 116 727 |
| ThermoWay TEC C 030. A11-D4-60, E2 | 5,7 | 6 | 1x300 | 1725 | 1330 | 4x250 | компл. | 175 286 |
| ThermoWay TEC S 025. A13-D3-60, E1 | 6,61 | 6 | 3x250 | 1850 | 1475 | 2x500 | компл. | 217 958 |
| ThermoWay TEC.C 030.A11-D5-60 | 7,09 | 6 | 1x300 | 2025 | 1507 | | компл. | 155 079 |
| ThermoWay TEC C 030. A11-D6-60, E2 | 8,82 | 6 | 1x300 | 2250 | 1619 | 4x250 | компл. | 193 890 |
| ThermoWay TEC.C 035.A11-D3-60 | 6,92 | 6 | 1x350 | 2475 | 1870 | | компл. | 170 640 |
| ThermoWay TEC S 025. A13-D4-60, E1 | 8,82 | 6 | 3x250 | 3450 | 2400 | 2x500 | компл. | 229 977 |
| ThermoWay TEC C 030. A12-D4-60, E2 | 11,76 | 6 | 2x300 | 3575 | 2658 | 4x400 | компл. | 239 011 |
| ThermoWay TEC C 030. A12-D6-60, E2 | 17,6 | 6 | 2x300 | 4550 | 3333 | 5x400 | компл. | 313 494 |
| ThermoWay TEC C 035. A12-D4-60, E2 | 18,37 | 6 | 2x350 | 6275 | 4696 | 5x500 | компл. | 327 705 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------|----|-------|-------|-------|----------------|--------|-----------|
| 203 | ThermoWay TEC C 035. A12-D6-60, E2 | 27,6 | 6 | 2x350 | 8100 | 5860 | 6x500 | компл. | 434 669 |
| 204 | ThermoWay TEC C 035. A13-D6-60, E2 | 41,3 | 6 | 3x350 | 12225 | 8871 | 6x750 | компл. | 532 492 |
| 205 | ThermoWay TEC C 045. A12-J8-60, E1 | 67,37 | 6 | 2x450 | 14950 | 11203 | 7x900 | компл. | 712 030 |
| 206 | ThermoWay TEC C 045. A13-J6-60, E2 | 75,4 | 6 | 3x450 | 18625 | 14159 | 10x975 | компл. | 868 777 |
| 207 | ThermoWay TEC C 045. A13-J8-60, E1 | 100,8 | 6 | 3x450 | 22425 | 17089 | 8x975 | компл. | 1 011 515 |
| 208 | ThermoWay TEC.C 030.A11-D5-80,E2 | 5,32 | 8 | 1x300 | 1850 | 1375 | | компл. | 202 326 |
| 209 | ThermoWay TEC C 030. A11-D6-80, E2 | 6,85 | 8 | 1x300 | 2050 | 1500 | 4x250 | компл. | 212 327 |
| 210 | ThermoWay TEC S 025. A13-D4-80, E2 | 6,85 | 6 | 3x250 | 2150 | 1618 | 2x500 | компл. | 229 876 |
| 211 | ThermoWay TEC.C 030.A12-D3-80,E2 | 6,38 | 8 | 2x300 | 2500 | 1925 | | компл. | 237 900 |
| 212 | ThermoWay TEC.C 035.A11-D5-80,E2 | 8,65 | 8 | 1x350 | 3200 | 2375 | | компл. | 202 323 |
| 213 | ThermoWay TEC C 030. A12-D4-80, E2 | 9,14 | 8 | 2x300 | 3200 | 2350 | 4x400 | компл. | 256 242 |
| 214 | ThermoWay TEC C 030. A12-D6-80, E2 | 12,7 | 8 | 2x300 | 4175 | 3025 | 7x400 | компл. | 311 267 |
| 215 | ThermoWay TEC C 030. A13-D4-80, E2 | 13,7 | 8 | 3x300 | 4825 | 3525 | 7x500 | компл. | 307 495 |
| 216 | ThermoWay TEC C 035. A12-D4-80, E2 | 14,3 | 8 | 2x350 | 5575 | 4150 | 7x500 | компл. | 357 959 |
| 217 | ThermoWay TEC C 035. A12-D6-80, E2 | 21,42 | 8 | 2x350 | 7375 | 5450 | 8x500 | компл. | 424 104 |
| 218 | ThermoWay TEC C 035. A13-D4-80, E2 | 21,42 | 8 | 3x350 | 8275 | 6175 | 7x750 | компл. | 388 875 |
| 219 | ThermoWay TEC C 050.A11-J8-80 E2 | 35,47 | 8 | 1x500 | 10100 | | 12x420 + 2x420 | компл. | 663 671 |
| 220 | ThermoWay TEC C 035. A13-D6-80, E2 | 32,1 | 8 | 3x350 | 11025 | 8225 | 8x750 | компл. | 601 975 |
| 221 | ThermoWay TEC C 045. A13-J5-80, E2 | 48,3 | 8 | 3x450 | 11250 | 9050 | 8x975 | компл. | 749 319 |
| 222 | ThermoWay TEC C 045. A12-J6-80, E2 | 39,1 | 8 | 2x450 | 11325 | 8775 | 8x900 | компл. | 594 234 |
| 223 | ThermoWay TEC C 045. A12-J8-80, E2 | 52,11 | 8 | 2x450 | 13675 | 10600 | 8x900 | компл. | 807 081 |
| 224 | ThermoWay TEC C 050.A12-J6-80 E2 | 51,88 | 8 | 2x500 | 16300 | 13250 | | компл. | 906 576 |
| 225 | ThermoWay TEC C 045. A13-J6-80, E2 | 58,6 | 8 | 3x450 | 16500 | 13200 | 9x1250 | компл. | 940 482 |
| 226 | ThermoWay TEC C 050. A12-J8-80, E2 | 69,2 | 8 | 2x500 | 20125 | 15525 | | компл. | 1 046 648 |
| 227 | ThermoWay TEC C 045. A13-J8-80, E2 | 78,17 | 8 | 3x450 | 20600 | 15775 | 9x1250 | компл. | 1 019 161 |
| 228 | ThermoWay TEC C 050. A13-J8-80 E2 | 106,41 | 8 | 3x500 | 30900 | 24325 | | компл. | 1 572 474 |
| 229 | ThermoWay TEC C 050. A13-J6-10 E3 | 63,85 | 10 | 3x500 | | 15675 | | компл. | 1 421 287 |

230 Гибкий тен для дренажной оттайки IRZ-01, 30W/m



м

1 970

Конденсаторные корпуса (с радиатором) ThermoBox без вентиляторов Турция








| Модель | Площадь м2 | Ø вент-ра | Холодопр-ть Вт при Δt=15K | Размер | Ед.изм | Цена без вентил. за ед. тт |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------|----------------------------|
| 231 Корпус ThermoBox K1-007-130 | 6,5 | 300мм x 1 шт. | 2825 | Дсм*Шсм*Всм | шт | 121 170 |
| 232 Корпус ThermoBox K1-010-130 | 9,74 | 300мм x 1 шт. | 3475 | Дсм*Шсм*Всм | шт | 136 734 |
| 233 Корпус ThermoBox K1-010-135 | 9,74 | 350мм x 1 шт. | 4600 | Дсм*Шсм*Всм | шт | 136 734 |
| 234 Корпус ThermoBox K1-013-135 | 12,99 | 350мм x 1 шт. | 4975 | Дсм*Шсм*Всм | шт | 151 187 |
| 235 Корпус ThermoBox K2-11-135 | 10,83 | 350мм x 1 шт. | 4950 | Д90см*Ш36см*В55см | шт | 146 738 |
| 236 Корпус ThermoBox K3-011-145 | 11,13 | 450мм x 1 шт. | 6542 | Дсм*Шсм*Всм | шт | 156 191 |
| 237 Корпус ThermoBox K3-17-140 | 16,7 | 400мм x 1 шт. | 7225 | Д100см*Ш36см*В65см | шт | 192 319 |
| 238 Корпус ThermoBox K3-17-145 | 17,7 | 450 мм x 1 шт. | 8150 | Д100 см*Ш36см*В65см | шт | 192 319 |
| 239 Корпус ThermoBox K3-22-145 | 22,27 | 450 мм x 1 шт. | 9475 | Д101 см*Ш36см*В65см | шт | 214 559 |
| 240 Корпус ThermoBox K4-27-140 | 27,22 | 400 мм x 1 шт. | 9602 | Д118см*Ш38см*В85см | шт | 276 253 |
| 241 Корпус ThermoBox K4-27-150 | 27,22 | 500 мм x 1 шт. | 14225 | Д118см*Ш38см*В85см | шт | 276 253 |
| 242 Корпус ThermoBox K5-57-250 | 56,91 | 500 мм x 2 шт | 28125 | Д128см*Ш40см*В120см | шт | 486 916 |


Конденсаторы (радиаторы): производство Турция ThermoWay без вентиляторов

| Модель | Площадь м2 | Ø вент-ра | Холодопр-ть Вт при Δt=15K | Ед.изм | Цена за ед. тт |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--------|----------------|
| 243 КОНДЕНСАТОР TCC E 035.A12-B3-25 | 21,85 | 350мм x 2 шт. | 10550 | шт | 129 361 |
| 244 КОНДЕНСАТОР TCC E 040.A12-B3-25 | 28,12 | 400мм x 2 шт. | 14050 | шт | 168 771 |
| 245 КОНДЕНСАТОР TCC E 050.A11-B3-25 | 28,76 | 500мм x 1 шт. | 16100 | шт | 183 931 |
| 246 КОНДЕНСАТОР TCC E 040.A13-B3-25 | 42,36 | 400мм x 3 шт. | 21500 | шт | 248 612 |
| 247 КОНДЕНСАТОР TCC E 045.B12-B4-25 | 77,02 | 450мм x 2 шт. | 29600 | шт | 407 277 |
| 248 КОНДЕНСАТОР TCC E 050.A12-B3-25 | 57,76 | 500мм x 2 шт. | 32550 | шт | 343 607 |
| 249 КОНДЕНСАТОР TCC E 045.B13-B4-25 | 115,53 | 450мм x 3 шт. | 44500 | шт | 583 124 |

Конденсаторы (радиаторы): производство Италия SEST-LUVE без вентиляторов

| Модель | Площадь м2 | Ø вент-ра | Холодопр-ть Вт при Δt=15K | Ед.изм | Цена за ед. тт |
|--|------------|---------------|---------------------------|--------|----------------|
| 250 Конденсатор ThermoWay TCC.H 045-A11-D4-2.8 | 25,6 | 450мм x 1шт | 10400 | шт | 112 514 |
| 251 Конденсатор ThermoWay TCC.H 045-C12-D4-2.8 | 50,73 | 450мм x 2шт | 21290 | шт | 223 564 |
| 252 Конденсатор ThermoWay TCC.H 050-A12-D5-2.8 | 63,4 | 500мм x2шт | 27610 | шт | 237 855 |
| 253 Конденсатор SEST-LUVE SMD1F01 | 1,53 | 200мм x 1 шт | 790 | шт | 15 231 |
| 254 Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F02 | 2,3 | 200мм x 1 шт | 1164 | шт | 19 043 |
| 255 Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F03 | 3 | 200мм x 1 шт | 1453 | шт | 24 638 |
| 256 Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F04 | 3,1 | 250 мм x 1 шт | 1687 | шт | 23 447 |
| 257 Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F05 | 4,2 | 250 мм x 1 шт | 2080 | шт | 29 744 |
| 258 Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F06 | 10,7 | 300 мм x 2 шт | 5828 | шт | 77 265 |
| 259 Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F07 | 14,3 | 300 мм x 2 шт | 7240 | шт | 95 733 |
| 260 Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F08 | 13,9 | 350 мм x 2 шт | 7717 | шт | 98 323 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----------------|-------|
| 261 | Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F09 | 17,5 | 400 мм х2 шт | 9726 | шт | 116 511 | |
| 262 | Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F10 | 21,4 | 450 мм х 2шт | 12070 | шт | 140 023 | |
| 263 | Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F11 | 25,8 | 500 мм х 2 шт | 14623 | шт | 159 608 | |
| 264 | Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F12 | 34,4 | 500 мм х 2 шт | 17898 | шт | 191 720 | |
| 265 | Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F07 | 6,6 | 300 мм х 1 шт | 3380 | шт | 59 229 | |
| 266 | Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F08 | 6,5 | 350 мм х 1 шт | 3735 | шт | 60 321 | |
| 267 | Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F09 | 8,7 | 350 мм х 1 шт | 4615 | шт | 69 766 | |
| 268 | Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F10 | 8,3 | 400 мм х1 шт | 4945 | шт | 66 288 | |
| 269 | Конденсатор SEST-LUVE LH64 | 30 | 450 мм х 1 шт | 13830 | шт | 153 667 | |
| 270 | Конденсатор SEST-LUVE LH84 | 35 | 450 мм х 1 шт | 16810 | шт | 226 159 | |
| 271 | Конденсатор SEST-LUVE LH104 | 50 | 450 мм х 2 шт | 21920 | шт | 238 833 | |
| 272 | Конденсатор SEST-LUVE LH114 | 64 | 450 мм х 2 шт | 28100 | шт | 289 197 | |
| 273 | Конденсатор SEST-LUVE LH124 | 86 | 450 мм х 2 шт | 32370 | шт | 367 882 | |
| 274 | Конденсатор SEST-LUVE LH135 | 130 | 500 мм х 2 шт | 47500 | шт | 414 347 | |
| 275 | Конденсатор Fritem HS 20 (20,1м2); вх/вых - 22мм/19мм | 20,1 | 400 мм х 1 шт | 8110 | шт | 137 200 | |
| Ресиверы (вертикальные, горизонтальные): | | | | | | | |
| 276 | Ресивер FP-LR-8.0 8л. | | Фригопоинт Россия |  | шт | 13 594 | |
| 277 | Ресивер FP-LR-10,0 K1 10л. | | Фригопоинт Россия | | шт | 12 300 | |
| 278 | Ресивер FP-LR-16,0 16л. | | Фригопоинт Россия | | шт | 17 869 | |
| 285 | Ресивер FP-LR-20 20л. | | Фригопоинт Россия | | шт | 27 352 | |
| 286 | Ресивер FP-LR-24,8 24,8л | | Фригопоинт Россия | | шт | 33 790 | |
| 287 | Ресивер FP-LR-25 25л. | | Фригопоинт Россия | | шт | 33 790 | |
| 288 | Ресивер FP-LR-40.0 K1 | | Фригопоинт Россия | | шт | 49 696 | |
| 289 | Клапан предохранительный FP-SV-038 | | Фригопоинт Россия | | шт | 12 829 | |
| 290 | Вентиль Rotalok FP-RV-1-012 | | Фригопоинт Россия | |  | шт | 4 462 |
| 291 | Вентиль Rotalok FP-RV-1-038 | | Фригопоинт Россия | | | шт | 4 462 |
| 292 | Вентиль Rotalok FP-RV-1-058 | | Фригопоинт Россия | шт | | 4 462 | |
| 293 | Вентиль Rotalok FP-RV-114-078 | | Фригопоинт Россия | шт | | 7 312 | |
| 294 | Вентиль Rotalok FP-RV-114-118 | | Фригопоинт Россия | шт | | 7 192 | |
| Детали линии масла: | | | | | | | |
| 295 | Маслоотделитель FP-OS-2.0-058 16мм 2л. | | Фригопоинт | шт | 24 467 | | |
| 296 | Маслоотделитель FP-OS-3.5-078 22 мм 3,5л. | | Фригопоинт | шт | 30 963 | | |
| 297 | Маслоотделитель FP-OS-3.5-118 28мм 3,5 л. | | Фригопоинт | шт | 34 185 | | |
| 298 | Отделитель жидкости SLA-7/8, 22 мм | | "GVN" Турция | шт | 20 700 | | |
| 299 | Отделитель жидкости SLA-1 1/8, 28 мм | | "GVN" Турция | шт | 25 680 | | |
| 300 | Отделитель жидкости SLA-1 3/8, 35 мм | | "GVN" Турция | шт | 34 500 | | |
| 301 | Отделитель жидкости SLA-1 5/8, 42 мм | | "GVN" Турция | шт | 35 250 | | |
| 302 | Отделитель жидкости SLA-2 1/8, 54 мм | | "GVN" Турция | шт | 53 650 | | |
| Вентили: | | | | | | | |
| 303 | Вентиль шаровой 3/8" (10мм) под пайку | |  | шт | 5 170 | | |
| 304 | Вентиль шаровой 1/2" (12мм) под пайку | | | шт | 5 452 | | |
| 305 | Вентиль шаровой 5/8" (16мм) под пайку | | | шт | 6 627 | | |
| 306 | Вентиль шаровой 3/4" (19мм) под пайку | | | шт | 7 802 | | |
| 307 | Вентиль шаровой 7/8" (22мм) под пайку | | | шт | 9 236 | | |
| 308 | Вентиль шаровой 1 1/8" (28мм) под пайку | | | шт | 13 865 | | |
| 309 | Вентиль шаровой 1 3/8" (35мм) под пайку | | | шт | 27 542 | | |
| 310 | Вентиль шаровой 1 5/8" (42мм) под пайку | | | шт | 36 331 | | |
| 311 | Вентиль шаровой 2 1/8" (54мм) под пайку | | | шт | 43 287 | | |
| Вибропоглотители: | | | | | | | |
| 312 | Вибропоглотитель 12мм 1/2 (нержав), 228 мм | | "COLDTHERM-FLEX" Турция | шт | 4 152 | | |
| 313 | Вибропоглотитель 16мм 5/8 (нержав), 248мм | | "COLDTHERM-FLEX" Турция | шт | 4 608 | | |
| 314 | Вибропоглотитель 22мм 7/8 | | Россия Фригопоинт | шт | 8 122 | | |
| 315 | Вибропоглотитель 28мм 1 1/8 | | Россия Фригопоинт | шт | 10 405 | | |
| 316 | Вибропоглотитель 35мм (нержав), 374мм | | "COLDTHERM-FLEX" Турция | шт | 11 856 | | |
| 317 | Вибропоглотитель 42мм (нержав), 1 5/8 | | Россия Фригопоинт | шт | 19 635 | | |
| 318 | Вибропоглотитель 54мм (нержав), 432мм | | "COLDTHERM-FLEX" Турция | шт | 21 984 | | |
| Манометры | | | | | | | |
| 319 | Манометр высокого давления (с глицерином) 102, R134-407-404A | | "Cold-gauge" Италия | шт | 7 384 | | |
| 320 | Манометр низкого давления (с глицерином) 101, R134-407-404A | | "Cold-gauge" Италия | шт | 7 384 | | |
| Электрокомпоненты герметичных компрессоров Tecumseh Франция: | | | | | | | |
| 321 | Обогреватель картера AJ | | Франция | шт | 17 232 | | |
| 322 | Обогреватель картера AH | | Франция | шт | 17 664 | | |
| 323 | Обогреватель картера (EX. CODE 8681227) | | Франция | шт | 11 405 | | |
| 324 | Обогреватель картера (EX. CODE 8681590) | | Франция | шт | 11 405 | | |
| Вентиляторы и Лопасты "Weiguang" | | | | | | | |
| | Модель | Ø мм Мощность Вт. | | | Ед.изм | Цена за ед. тг | |
| 325 | Вентилятор квадрат YJF-12038, (120*120мм*38мм) | (120*120мм*38мм) в коробке 40 шт | |  | шт | 3 224 | |
| 326 | Вентилятор центробежный YGF 60.183, | 180 мм ;(220V) | | | шт | 4 238 | |
| 327 | Вентилятор центробежный YGF 60.183, | 240 мм ; (220V) | | | шт | 4 658 | |
| 328 | Вентилятор центробежный YGF 60.183, | 300 мм ; (220V) | | | шт | 0 | |
| 329 | Вентилятор YWF4E-300S | Ø 300 мм ,220V; ~1F; 50Hz; 75W; 1350RPM; 1620м3/час; 0,35A | |  | шт | 14 560 | |
| 330 | Вентилятор YWF4D-300S | Ø 300 мм ,380V; ~3F; 50Hz; 75W; 1350RPM; 1620м3/час; 0,35A | | | шт | 16 168 | |
| 331 | Вентилятор YWF4E-350S | Ø 350 мм ,220V; ~1F; 50Hz; 140W; 1380RPM; 2270м3/час; 0,65A | |  | шт | 19 383 | |
| 332 | Вентилятор YWF4D-350S | Ø 350 мм ,380V; ~3F; 50Hz; 140W; 1380RPM; 2270м3/час; 0,65A | | | шт | 21 103 | |
| 333 | Вентилятор YWF4E-400S | Ø 400 мм,220V; ~1F; 50Hz; 180W; 1380RPM; 3400м3/час; 0,82A | |  | шт | 21 592 | |
| 334 | Вентилятор YWF4D-400S | Ø 400 мм,380V; ~3F; 50Hz; 180W; 1380RPM; 3400м3/час; 0,82A | | | шт | 23 561 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--------|---------|
| 335 | Вентилятор YWF4E-450S | Ø 450 мм,220V; ~1F; 50Hz; 250W; 1350RPM; 4620м3/час; 1,20А |  | шт | 25 273 |
| 336 | Вентилятор YWF4D-450S | Ø 450 мм,220V; ~1F; 50Hz; 250W; 1350RPM; 4620м3/час; 1,20А | | шт | 26 170 |
| 337 | Вентилятор YWF4E-500S, | Ø 500 мм,220V; ~1F; 50Hz; 420W; 1300RPM; 6420м3/час; 1,95А | | шт | 30 503 |
| 338 | Вентилятор YWF4D-500S, | Ø 500 мм,380V; ~3F; 50Hz; 420W; 1300RPM; 6420м3/час; 1,95А | | шт | 36 363 |
| 339 | Вентилятор YWF4D-630S, | Ø 630 мм,380V; ~3F; 50Hz; 600/800 W; 1320RPM;12420 м3/час; 1,60А |  | шт | 58 825 |
| 340 | Мотор вентилятора YZF 5 | 5/29 Вт (40ватт) в коробке 24 шт | | шт | 3 916 |
| 341 | Мотор вентилятора YZF 10 | 10/43 Вт (55ватт) в коробке 24 шт | | шт | 4 717 |
| 342 | Мотор вентилятора YZF 16 | 16/60 Вт (80ватт) в коробке 12 шт | | шт | 5 429 |
| 343 | Мотор вентилятора YZF 25 | 25/90 Вт (95ватт) в коробке 12 шт | | шт | 0 |
| 344 | Мотор вентилятора YZF 34 | 34/120 Вт (120ватт) в коробке 12 шт | | шт | 0 |
| 345 | Диффузор 200мм решетчатый | Ø20см решетчатый | | шт | 940 |
| 346 | Диффузор 250мм решетчатый | Ø25 см,решетчатый | | шт | 1 222 |
| 347 | Диффузор 300мм решетчатый | Ø30 см,решетчатый | | шт | 1 880 |
| 348 | Лопасть для вентилятора 20 см | Ø20 см ,алюминиевый |  | шт | 376 |
| 349 | Лопасть для вентилятора 25 см | Ø25 см ,алюминиевый | | шт | 564 |
| 350 | Лопасть для вентилятора 30 см | Ø30 см ,алюминиевый | | шт | 1 692 |
| 351 | Мотор вентилятора 25/95 Вт (90ватт) | 90ватт ,FMI | | шт | 10 011 |
| 352 | Мотор вентилятора 34/120 Вт (120ватт) | 120ватт ,FMI | | шт | 10 646 |
| Инструменты: "VALUE" | | | | | |
| | Модель | | | Ед.изм | Цена |
| 353 | Вакуумник VE-115N |  | | шт | 28 769 |
| 354 | Вакуумник VI-115SM (51л/мин) | | | шт | 38 902 |
| 355 | Вакуумник VE-125N | | | шт | 37 873 |
| 356 | Вакуумник VE-135N | | | шт | 49 143 |
| 357 | Вакуумник VE-160N | | | шт | 70 148 |
| 359 | Вакуумник VE-225N, 70л/мин | | | шт | 70 148 |
| 360 | Вакуумник VE-245N, 128л/мин | | | шт | 79 905 |
| 361 | Вакуумник VE-2100N, 283л/мин | | | шт | 128 770 |
| 362 | Дренажный насос M1 |  | Скорость потока (макс.) 24 л/ч Эффективная емкость резервуара для воды 200 мл Применимая температура окружающей среды 0°C-50°C Размеры 163×83×95 мм Мощность блока (макс.) 9kw/30,000btu/h | шт | 0 |
| 363 | Дренажный насос M2 |  | Скорость потока (макс.) 40 л/ч Эффективная емкость резервуара для воды 200 мл Применимая температура окружающей среды 0°C-50°C Размеры 163×83×95 мм Мощность блока (макс.) 45000btu/h/13kw | шт | 0 |
| 364 | Вакуумник VI-120SV (51л/мин) | | | шт | 42 709 |
| 365 | Вакуумник VI-140SV (100л/мин) | | | шт | 65 053 |
| 366 | Станция рекупираций (R-22,407,134,404 и т.д 3/4HP) VPRL12L+OS |  | Скорость рекупираций 0,2-0,25кг/мин (4A/8A) | шт | 263 303 |
| 367 | Станция рекупираций (R-22,407,134,404 и т.д 3/4HP) VPRL24L+OS | | Скорость рекупираций 0,4-0,5кг/мин (5A/10A) | шт | 340 853 |
| 368 | Детектор утечки VML-1 | | VALUE | шт | 52 391 |
| 369 | Сервисный вентиль для автокондиционера VHF-A (копл.) | | VALUE | шт | 9 400 |
| 370 | Электронные весы VES 50A | | до 50кг | шт | 49 237 |
| 371 | Электронные весы VES 50B | | до 50кг, программируемые с отсекаателем | шт | 72 620 |
| 372 | Набор вальцовки VFT-808-I-N, от 1/4 до 3/4' |  | VALUE | шт | 16 572 |
| 373 | Набор вальцовки с труборезом VFT-808-I-S, |  | VALUE | шт | 25 888 |
| 374 | Набор вальцовки VFT-808-MI, 2 пашки | | дюйм (3/16, 1/4, 5/16, 3/8,1/2, 5/8, 3/4) метрика (6, 8, 10, 12, 14, 16, 19) | шт | 23 580 |
| 375 | Набор вальцовки VFT-808-MIS, 2 пашки с труборезом (4-32 мм) |  | дюйм (3/16, 1/4, 5/16, 3/8,1/2, 5/8, 3/4) метрика (6, 8, 10, 12, 14, 16, 19) | шт | 28 322 |
| 376 | Набор вальцовки электрический VET-19LI |  | Применяется для развальцовки медных труб диаметром 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". Скорость вращения эксцентрикового конуса - 120 об/мин Полного заряда литиевой батареи хватает на 90 циклов (развальцовка и возврат в исходное положение) работы конуса Время развальцовки одной трубки от 15 до 20 секунд Батарея - 7,4V; 2,0Ah | шт | 105 261 |
| 377 | Набор вальцовки в кейсе VFT-809-I | | VALUE | шт | 24 581 |
| 378 | Мини труборез VTC-19, до 3/4' (19мм) | | VALUE | шт | 2 261 |
| 379 | Труборез VTC-32B, (4мм-32мм) | | VALUE | шт | 5 090 |
| 380 | Труборез VTC-42, (6мм-42мм) | | VALUE | шт | 9 828 |
| 381 | Труборез VTC-70, (6мм-67 мм) | | VALUE | шт | 17 578 |
| 382 | Труборасширитель VST-22, (10мм-22мм) | | VALUE | шт | 11 524 |
| 383 | Трубогиб VBT-1, (10мм) | | VALUE | шт | 9 165 |
| 384 | Трубогиб VBT-2, (12мм) | | VALUE | шт | 0 |
| 385 | Трубогиб VBT-3, (16мм) | | VALUE | шт | 0 |
| 386 | Риммер VRT-301, 1/8"-1 5/8" (4-40 мм) |  | VALUE | шт | 1 034 |

| | |
|-----|---|
| 387 | Ключ накидной VRT-201, вентиляльный изогнутый (1/4",3/8",3/16",5/16") |
| 389 | Набор холодильника в чемод. VTB-5A (R-404,22,407,134) |
| 390 | Набор холодильника в чемод. VTB-5B-II, (R-404,22,407,134) |
| 391 | Манифолд Электронный VDG-1; (R-22, R-134a, R-404a, R-407c, 507,290) |
| 392 | Манифолд Электронный VDG-2-S1; (R-22, R-134a, R-404a, R-407c, 507,290) |
| 393 | Двухвентильный манометрический коллектор Value VRM2-B-0401 |
| 394 | Манифолд в кейсе VMG-2-R1234y-B (R-1234y) |
| 395 | Манифолд в кейсе VMG-2-R32-B (R-32) |
| 396 | Манифолд в кейсе VMG-2-R600-B (R-600) |
| 397 | Манифолд в кейсе VMG-2-R22-B (R-22, R-134a, R-404a, R-407c) |
| 398 | Манифолд в кейсе VMG-2-R410-B (R-22, R-134a, R-410a, R-407c) |
| 399 | Манифолд в кейсе VMG-2-R22-B (R-22, R-134a, R-404a, R-407c) |
| 400 | Манифолд одинарный VMG-1-S-L(R22, R134A, R410A, R407C), |
| 401 | Манифолд одинарный VMG-1-S-H(R22, R134A, R410A, R407C). |
| 402 | Манифолд в блистере VMG-2-R600-B-3 (R-600, R-290) |
| 403 | Манифолд в блистере VMG-2-R32-B-3 (R-32) |
| 404 | Манифолд в блистере VMG-2-R22-B-3 (R-22, R-134a, R-404a, R-407c) |
| 405 | Манифолд в блистере VMG-2-R410-B-3 (R-22, R-134a, R-410, R-407c) |
| 406 | Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,2m) R22 |
| 407 | Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,5m) R22 |
| 408 | Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,8m) R22 |
| 409 | Комплект заправочных шлангов VRP-C-RYB, (1,5m) R22, с вентилем |
| 410 | Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,5m) R410 |
| 411 | Комплект заправочных шлангов VRP-C-RYB, (1,5m) R410, с вентилем |
| 412 | Адаптер V07 (R-410 x R-22) |
| 413 | Адаптер V08 (R-22 x R-410) |
| 414 | Вентиль-адаптер CV-01. Адаптер с шаровым вентилем |
| 415 | Вентиль-адаптер CV-02. Адаптер с шаровым вентилем |
| 416 | Труборасширитель гидравлический VHE-29A |
| 417 | Труборасширитель гидравлический VHE-42A |
| 418 | Тестер-клещи VMC-1 |
| 419 | Вакуумметр VMV-1 |
| 420 | Ножницы для капиллярной трубки VRT-101 |



| | | |
|--|----|---------|
| VALUE | шт | 1 814 |
| в комплекте : вакуум.насос 1.5CFM ,Набор вальцовки VFT-808-1,труборез VTC-28B,Труборасширитель VST-22, Манифолд в VMG-2-R410-B | шт | 116 118 |
| в компл: труборез 2шт, манифолд, развалы м. скрепер адаптера -2 шт | шт | 62 031 |
| с автомоб. муфтами, подсоединение на аккумулятор (3 шланга 1,5 м) | шт | 127 817 |
| в комплекте 3 шланга 1,5 метра | шт | 67 210 |
| в комплекте 3 шланга 1,2 метра+2 переходника | шт | 32 347 |
| в комплекте 3 шланга 1,2 метра | шт | 32 797 |
| в комплекте 3 шланга 1,2 метра | шт | 26 701 |
| в комплекте с автомобильными муфтами (3 шланга 1,2 метра) | шт | 25 653 |
| в комплекте 3 шланга 1,2м | шт | 24 167 |
| в комплекте 3 шланга 1,2м | шт | 21 371 |
| для низкого давления | шт | 7 285 |
| для высокого давления | шт | 7 285 |
| VALUE | шт | 16 093 |
| VALUE | шт | 16 093 |
| VALUE | шт | 13 705 |
| VALUE | шт | 15 327 |
| VALUE | шт | 6 683 |
| VALUE | шт | 7 243 |
| VALUE | шт | 8 267 |
| VALUE | шт | 12 892 |
| VALUE | шт | 7 854 |
| VALUE | шт | 13 560 |
| VALUE | шт | 1 579 |
| VALUE | шт | 1 579 |
| Внешняя резьба: 1/4" SAE, внутренняя резьба: 5/16" SAE | шт | 4 333 |
| Внешняя резьба: 1/4" SAE, внутренняя резьба: 5/16" SAE 45 °С | шт | 4 333 |
| (10мм-28мм) | шт | 99 490 |
| (10мм-42мм) | шт | 153 455 |
| VALUE | шт | 17 766 |
| VALUE | шт | 67 407 |
| VALUE | шт | 2 853 |

SHINE YEAR



| | | | | |
|-----|---|--|----|---------|
| 421 | Манифолд R-410 | REFCO Швейцария | шт | 85 164 |
| 422 | Манифолд BVL-236G; (R-410) 3 шланга на 93см | SHINE YEAR | шт | 27 401 |
| 423 | Манифолд в чемодане CH-M36G-NSH; (R-410) шланги 93см | SHINE YEAR | шт | 36 942 |
| 424 | Труборез CH-274, (1/8"-1 1/8' 28мм) | SHINE YEAR | шт | 3 436 |
| 425 | Резак для капиллярки CH-128 | SHINE YEAR | шт | 2 139 |
| 426 | Нож для кабеля CH-65 | SHINE YEAR | шт | 2 491 |
| 427 | Развальцовка метрическая CH-806AL, (1/4"-3/4"; 6мм-19мм) с труборезом | SHINE YEAR | шт | 33 793 |
| 428 | Трубогиб CH - 404VL; (10мм-28мм) | Сменные наконечники на 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" 1/8' | шт | 45 543 |
| 429 | Трубогиб CH 364-08, 1/2 (12мм) на 180° | SHINE YEAR | шт | 10 763 |
| 430 | Трубогиб CH 364-10, 5/8 (16мм) на 180° | SHINE YEAR | шт | 15 181 |
| 431 | Трубогиб CH 364-12, 3/4 (19мм) на 180° | SHINE YEAR | шт | 17 625 |
| 432 | Трубогажим со штуцером CH-308 | SHINE YEAR | шт | 5 687 |
| 433 | Трубогажим CH-201 | SHINE YEAR | шт | 2 068 |
| 434 | Труборасширитель гидравлический CH-1000-НУ | Сменные наконечники на 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" | шт | 215 260 |

Фильтр-осушители:

| | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|----|-----|
| 435 | Фильтр 15 гр. 6.2мм-2.5мм | Китай | шт | |
| 436 | Фильтр 20 гр. 6.2мм-2.5мм | Китай, 400шт в кор | шт | |
| 437 | Фильтр 30 гр. 6.2мм-2.5мм | Китай | шт | |
| 438 | Фильтр 40 гр. 6.2мм-6.2мм | Китай | шт | 798 |
| 439 | Фильтр 50 гр. 6.2мм-6.2мм | Китай | шт | 957 |



Фреоновое масло для компрессоров

| | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---------|--------|
| 440 | Масло синтетическое "Bitzer" BSE 32, Германия |  | для R-134A, 404A, 407C, 507 в канистре 5л. | канистра | 70 013 | |
| 441 | Масло синтетическое "Bitzer" BSE 32, Германия | | для R-134A, 404A, 407C, 507 в канистре 1л. | канистра | 15 615 | |
| 442 | Масло синтетическое "Bitzer" BSE 170, Германия | | для винтовых компрессоров в канистре 10л. | канистра | 169 645 | |
| 443 | Масло минеральное "Bitzer" В 5.2 Германия | | для R-22, R-12 в канистре 10л. | канистра | 46 319 | |
| 444 | Масло минеральное "Bitzer" В 5.2 Германия | | для R-22, R-12 в канистре 5л. | канистра | 27 699 | |
| 445 | Масло минеральное "Bitzer" В 5.2 Германия | | для R-22, R-12 в канистре 1л. | канистра | 27 725 | |
| Медные угольники, тройники, переходники: | | | | | | |
| 446 | Угольник медный 3/8 (10мм) |  | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 98 | |
| 447 | Угольник медный 1/2 (12мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 120 | |
| 448 | Угольник медный 5/8 (16мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 130 | |
| 449 | Угольник медный 3/4 (19мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 192 | |
| 450 | Угольник медный 7/8 (22мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 288 | |
| 451 | Угольник медный 1-1/8 (28мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 552 | |
| 452 | Угольник медный 1-3/8 (35мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 912 | |
| 453 | Угольник медный 1-5/8 (42мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 1 296 | |
| 454 | Угольник медный 2-1/8 (54мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 2 640 | |
| 455 | Угольник медный 2-5/8 (66мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 5 328 | |
| 456 | Угольник медный 3-1/8 (80мм) | | Угол 90° (упаковка 100шт) | штг | 8 832 | |
| 457 | Тройник 1/4 (6мм) | |  | (упаковка 100шт) | штг | 130 |
| 458 | Тройник 3/8 (10мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 149 |
| 459 | Тройник 1/2 (12мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 202 |
| 460 | Тройник 5/8 (16мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 288 |
| 461 | Тройник 3/4 (19мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 389 |
| 462 | Тройник 7/8 (22мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 648 |
| 463 | Тройник 1-1/8 (28мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 1 104 |
| 464 | Тройник 1-3/8 (35мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 1 656 |
| 465 | Тройник 1-5/8 (42мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 2 280 |
| 466 | Тройник 2-1/8 (54мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 4 272 |
| 467 | Тройник 2-5/8 (66мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 8 832 |
| 468 | Тройник 3-1/8 (80мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 14 400 |
| 469 | Муфта медная 3/8 (10мм) | |  | (упаковка 100шт) | штг | 62 |
| 470 | Муфта медная 1/2 (12мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 72 |
| 471 | Муфта медная 5/8 (16мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 98 |
| 472 | Муфта медная 3/4 (19мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 115 |
| 473 | Муфта медная 7/8 (22мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 173 |
| 474 | Муфта медная 1-1/8 (28мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 312 |
| 475 | Муфта медная 1-3/8 (35мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 456 |
| 476 | Муфта медная 1-5/8 (42мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 821 |
| 477 | Муфта медная 2-1/8 (54мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 1 584 |
| 478 | Муфта медная 2-5/8 (66мм) | | | (упаковка 100шт) | штг | 2 352 |
| 479 | Муфта медная 3-1/8 (80мм) | (упаковка 100шт) | | штг | 3 576 | |
| 480 | Муфта переходная 1/2*3/8 (12мм*10мм) |  | | (упаковка 100шт) | штг | 86 |
| 481 | Муфта переходная 5/8*3/8 (16мм*10мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 106 | |
| 482 | Муфта переходная 5/8*1/2 (16мм*12мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 106 | |
| 483 | Муфта переходная 3/4*1/2 (19мм*12мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 158 | |
| 484 | Муфта переходная 3/4*5/8 (19мм*16мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 158 | |
| 485 | Муфта переходная 7/8*1/2 (22мм*12мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 216 | |
| 486 | Муфта переходная 7/8*5/8 (22мм*16мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 216 | |
| 487 | Муфта переходная 7/8*3/4 (22мм*19мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 216 | |
| 488 | Муфта переходная 1-1/8*5/8 (28мм*16мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 432 | |
| 489 | Муфта переходная 1-1/8*3/4 (28мм*19мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 432 | |
| 490 | Муфта переходная 1-1/8*7/8 (28мм*22мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 461 | |
| 491 | Муфта переходная 1-3/8*7/8 (35мм*22мм) | | (упаковка 100шт) | штг | 576 | |
| 492 | Муфта переходная 1-3/8*1-1/8 (35мм*28мм) | (упаковка 100шт) | штг | 576 | | |
| 493 | Муфта переходная 1-5/8*7/8 (42мм*22мм) | (упаковка 100шт) | штг | 912 | | |
| 494 | Муфта переходная 1-5/8*1-1/8 (42мм*28мм) | (упаковка 100шт) | штг | 912 | | |
| 495 | Муфта переходная 1-5/8*1-3/8 (42мм*35мм) | (упаковка 100шт) | штг | 912 | | |
| 496 | Муфта переходная 2-1/8*1-1/8 (54мм*28мм) | (упаковка 100шт) | штг | 1 608 | | |
| 497 | Муфта переходная 2-1/8*1-3/8 (54мм*35мм) | (упаковка 100шт) | штг | 1 608 | | |
| 498 | Муфта переходная 2-1/8*1-5/8 (54мм*42мм) | (упаковка 100шт) | штг | 1 608 | | |
| 499 | Муфта переходная 2-5/8*2-1/8 (66мм*54мм) | (упаковка 100шт) | штг | 2 736 | | |
| 500 | Муфта переходная 3-1/8*2-5/8 (80мм*66мм) | (упаковка 100шт) | штг | 4 560 | | |
| 501 | Муфта переходная 3-1/8*2-1/8 (80мм*54мм) | (упаковка 100шт) | штг | 4 560 | | |
| 502 | Маслосъемная петля 1/2 (12мм) |  | | штг | 1 056 | |
| 503 | Маслосъемная петля 5/8 (16мм) | | | штг | 1 248 | |
| 504 | Маслосъемная петля 3/4 (19мм) | | | штг | 2 520 | |
| 505 | Маслосъемная петля 7/8 (22мм) | | | штг | 3 312 | |
| 506 | Маслосъемная петля 1-1/8 (28мм) | | | штг | 4 320 | |
| 507 | Маслосъемная петля 1-3/8 (35мм) | | | штг | 6 768 | |
| 508 | Маслосъемная петля 1-5/8 (42мм) | | | штг | 12 480 | |
| 509 | Маслосъемная петля 2-1/8 (54мм) | | | штг | 20 448 | |
| Замки и петли: | | | | | | |
| 510 | Набор I-266 |  | "IMAMOGLU" Турция в комплекте две петли I-34-01 и замок I-266 | штг | 14 036 | |
| 511 | Замок для шкафа боковой I-102 | | "IMAMOGLU" Турция | штг | 5 320 | |
| 512 | Петля для шкафа I-09 | | "IMAMOGLU" Турция | штг | 1 296 | |
| 513 | Уплотнительная резина с магнитом i-TP-02, 2метр | | "IMAMOGLU" Турция | м | 1 406 | |

| Электрод (припой) для пайки "BrazeTec" Германия | | | | | |
|---|---|--|--|----------|---------|
| 514 | Электрод для пайки BrazeTec S2, 2% серебра |  | (пачка = 1 кг -74шт); Германия | кг | 27 563 |
| 515 | Электрод для пайки BrazeTec S5, 5% серебра | | (пачка = 1кг -73шт); Германия | кг | 48 000 |
| 516 | Электрод для пайки BrazeTec S15, 15% серебра | | (пачка = 1кг -70шт); Германия | кг | 120 041 |
| 517 | Электрод для пайки BrazeTec Comet 3476U, 35% серебра с флюзом | | (пачка = 1 кг - 49шт) , Германия | кг | 199 177 |
| 518 | Флюз BrazeTec, паста 100 г в банке | | "BrazeTec"; Германия | штг | 2 666 |
| 519 | Флюз BrazeTec Spezial H, Паста 100 г в банке | | для нерж сталей и твердых металлов; Германия | штг | 2 944 |
| 520 | ПРИПОЙ BRAZE TEC S 94 (0%) | | Медно-фосфорный 6% 1кг -61 прутиков | кг | 15 423 |
| 521 | Мягкий припой BrazeTec 3, в рулоне 250гр | | для пайки медных сантехнических труб; Германия | рул | 7 060 |
| 522 | Флюз BrazeTec Deguifit3000, паста 250 г в банке | | для пайки медных сантехнических труб; Германия | штг | 7 009 |
| 523 | Очистительная вата BrazeTec | | "BrazeTec"; Германия | штг | 202 |
| Гайка | | | | | |
| 524 | Гайка 1/4 (6мм) |  | VALUE, (упаковка 100шт) | штг | 135 |
| 525 | Гайка 3/8 (10мм) | | VALUE, (упаковка 100шт) | штг | 270 |
| 526 | Гайка 1/2 (10мм) | | VALUE, (упаковка 100шт) | штг | 360 |
| 527 | Гайка 5/8 (16мм) | | VALUE, (упаковка 100шт) | штг | 500 |
| 528 | Гайка 3/4 (19мм) | | VALUE, (упаковка 100шт) | штг | 810 |
| 529 | Гайка N-04, 1/4 (6мм) | | SHINE YEAR, Тайвань | штг | 315 |
| 530 | Гайка N-06, 3/8 (10мм) | | SHINE YEAR, Тайвань | штг | 536 |
| 531 | Гайка N-08, 1/2 (12мм) | | SHINE YEAR, Тайвань | штг | 833 |
| 532 | Гайка N-10, 5/8 (16мм) | | SHINE YEAR, Тайвань | штг | 986 |
| 533 | Золотник с трубкой SU-04L; (длина трубки 10см) | | SHINE YEAR, Тайвань | штг | 675 |
| 534 | Золотник с трубкой SU-04S; (длина трубки 6см) | | SHINE YEAR, Тайвань | штг | 630 |
| 535 | Золотник с трубкой | | De.Na., Италия | штг | 585 |
| 536 | Сервисный штуцер | | 1/8 (3мм), 3/16 (4мм), 1/4 (6мм), 5/16 (8мм), 3/8 (10мм), 1/2 (12мм) | штг | 450 |
| Двери | | | | | |
| 537 | Шторы (занавесь) для дверей 200/2мм, 50м в рулоне |  | "IMAMOGLU" Турция | м | 1 710 |
| 538 | Шторы (занавесь) для дверей 300/3мм, 50м в рулоне | | "IMAMOGLU" Турция | м | 3 870 |
| 539 | Планка для занавеси i-SPK-33, из нержавеющей стали 100см | | "IMAMOGLU" Турция | комплект | 16 515 |
| 540 | Планка для занавеси i-SPK-29, пластиковый 60см | | "IMAMOGLU" Турция | штг | 2 295 |
| 541 | Уплотнительная резина с магнитом i-TP-02, 2метр | | "IMAMOGLU" Турция, в коробке 200м | м. | 1 325 |
| 542 | Уплотнительная резина для холод. дверей i-P-274, 35метр рул | | "IMAMOGLU" Турция | м. | 1 838 |
| 543 | Уплотнительная резина для холод. дверей i-755-TS, 4метр | | "IMAMOGLU" Турция | м. | 1 125 |
| 544 | Уплотнительная резина черная (в рул 10м) | | "ERGOK" Турция | м. | 610 |
| 545 | Дверь распашная, световой проем 80 x 180см, толщина 80 мм | | под заказ 5-7 раб дней | комплект | 184 400 |
| 546 | Дверь распашная, световой проем 80 x 180см, толщина 100 мм | | под заказ 5-7 раб дней | комплект | 222 000 |
| 547 | Дверь распашная, световой проем 90 x 190см, толщина 80 мм | под заказ 5-7 раб дней | комплект | 205 000 | |
| 548 | Дверь распашная, световой проем 90 x 190см, толщина 100 мм | под заказ 5-7 раб дней | комплект | 238 150 | |

